

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto




## Carro Transporte Cestos Aço Inox 587x587x200mm BC-55

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19004696	<b>Modelo:</b>	BC-55
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EDENOX
<b>Modelo</b>	BC-55

## Descricao Resumida

Carro robusto em aço inox para transporte de cestos de louça 500x500mm, com 587x587x200mm. Rodas com travão para segurança e eficiência profissional.

## Descricao Completa

### Carro transporte cestos — Carro para Transporte de Cestos – Principais Vantagens

Este carro (ou trolley, como por vezes se designa) para transporte e armazenamento de cestos foi concebido para otimizar a logística interna em cozinhas profissionais. É a solução ideal para gerir eficientemente cestos de pratos padrão de 500 mm x 500 mm, garantindo maior produtividade e organização no seu espaço de trabalho.

Fabricado integralmente em aço inoxidável, o modelo BC-55 oferece durabilidade excepcional e uma higiene rigorosa, características essenciais em ambientes HORECA. A sua robustez assegura um investimento duradouro e a capacidade de suportar as exigências de utilização diária intensiva.

Equipado com quatro rodas giratórias de 125 mm de diâmetro, duas delas com travão, proporciona uma mobilidade fluida e segura. Os amortecedores de borracha nos quatro cantos protegem o equipamento e as instalações contra impactos, minimizando danos e custos de manutenção.

### Aplicações

Este carro de transporte é indispensável em restaurantes, hotéis, refeitórios industriais e pastelarias com lavagem de louça intensa. É perfeito para a movimentação segura de grandes volumes de cestos entre a zona de lavagem, armazenamento e preparação, otimizando o fluxo de trabalho e reduzindo o esforço físico da equipa.

A sua conceção permite uma adaptação flexível a diferentes alturas de cestos, tornando-o versátil para diversos tipos de louça. É uma mais-valia em qualquer operação que valorize a eficiência na gestão de utensílios e a conformidade com elevados padrões de higiene.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (mm)	587 x 587 x 200

<b>Material</b>	Aço Inoxidável
<b>Rodas</b>	4 (125 mm diâm.), 2 com travão
<b>Proteção</b>	Amortecedores de borracha
<b>Compatibilidade Cestos</b>	500 x 500 mm
<b>Capacidade Tampa Opcional</b>	6 cestos (100 mm alt.), 4 cestos (150 mm alt.), 3 cestos vidro (200 mm alt.)
<b>Cestos</b>	Não incluídos