

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Braço triturador profissional 530x95mm para bloco motor

Informacoes do Produto

SKU:	EX19001620	Modelo:	BT-53
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	BT-53

Descricao Resumida

Braço triturador profissional de 530x95mm em aço inoxidável, ideal para blocos motor TBVV-300 e TBVV-400. Garante eficiência e higiene para hotelaria.

Descricao Completa

Braço Triturador Profissional — Principais Vantagens

Este braço triturador (ou braço batedor) de 530x95mm é um componente essencial para blocos motor profissionais, garantindo uma performance excepcional em ambientes de cozinha exigentes, como restaurantes, hotéis e cozinhas industriais. Concebido para ser robusto e eficiente, otimiza o processo de trituração, contribuindo para a produtividade da sua operação diária.

Fabricado com tubo, campana e lâmina em aço inoxidável de alta qualidade, este braço triturador assegura uma durabilidade superior e resiste à corrosão, fatores cruciais para a longevidade do equipamento. A sua construção facilita a limpeza e manutenção, permitindo cumprir as mais rigorosas normas de higiene e segurança alimentar com mínimo esforço.

Aplicações

Ideal para cozinhas profissionais de hotelaria, restauração, catering e estabelecimentos com elevado volume de produção. Este braço triturador é perfeito para a preparação de sopas, cremes, purés, molhos e outros alimentos que requerem uma textura homogénea. A sua compatibilidade com blocos motor TBVV-300 e TBVV-400 torna-o uma escolha versátil para diversas necessidades culinárias.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Comprimento do Braço	530 mm
Diâmetro do Braço	95 mm
Material do Tubo, Campana e Lâmina	Aço Inoxidável
Compatibilidade com Bloco Motor	TBVV-300, TBVV-400

Modelo

BT-53