

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto





## Carro de Serviço Inox 2 Níveis 900x600x975mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19004870	<b>Modelo:</b>	CE-852
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EDENOX
<b>Modelo</b>	CE-852

### Descricao Resumida

Carro de serviço em aço inoxidável com 2 níveis e rodas silenciosas. Ideal para transporte eficiente em hotelaria e restauração. Dimensões: 900x600x975mm.

## Descricao Completa

### Carro de Serviço Inox — Principais Vantagens

Este carro de serviço em aço inoxidável, também conhecido como trolley de serviço ou carrinho de transporte, foi concebido para otimizar a eficiência operacional em ambientes profissionais. Com uma construção robusta e design inteligente, garante o transporte seguro e silencioso de alimentos, bebidas ou utensílios, tornando-o indispensável em cozinhas industriais e espaços de restauração.

A sua estrutura soldada, com tubos de alta qualidade e prateleiras com bordo elevado, confere uma resistência superior, suportando cargas pesadas por prateleira e por carro. Além disso, as rodas com sistema de travão e amortecedores de impacto garantem mobilidade suave e segura, protegendo o equipamento e o espaço contra danos.

### Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, cantinas, hospitais e qualquer estabelecimento HORECA que necessite de uma solução de transporte eficaz. Perfeito para servir refeições, recolher loiça suja, transportar ingredientes ou equipamentos, adaptando-se a ambientes de alto volume e exigência. A sua facilidade de limpeza e durabilidade tornam-no num investimento a longo prazo para qualquer cozinha profissional.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (L x P x A)	900 x 600 x 975 mm
Número de Níveis	2
Carga Máxima por Prateleira (Modelo Standard)	70 kg
Carga Máxima por Carro (Modelo Standard)	190 kg

Característica	Detalhe
<b>Carga Máxima por Prateleira (Modelo Reforçado)</b>	85 kg
<b>Carga Máxima por Carro (Modelo Reforçado)</b>	235 kg
<b>Material</b>	Aço inoxidável de alta qualidade
<b>Diâmetro das Rodas</b>	Ø 125 mm
<b>Rodas com Travão</b>	2
<b>Amortecedores de Impacto</b>	Sim, Ø 100 mm