

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 20/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Carro de Serviço Inox 2 Níveis 900x600x975mm

Informacoes do Produto

SKU:	EX19004870	Modelo:	CE-852
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	CE-852

Descricao Resumida

Carro de serviço em aço inoxidável com 2 níveis e rodas silenciosas. Ideal para transporte eficiente em hotelaria e restauração. Dimensões: 900x600x975mm.

Descricao Completa

Carro de Serviço Inox — Principais Vantagens

Este carro de serviço em aço inoxidável, também conhecido como trolley de serviço ou carrinho de transporte, foi concebido para otimizar a eficiência operacional em ambientes profissionais. Com uma construção robusta e design inteligente, garante o transporte seguro e silencioso de alimentos, bebidas ou utensílios, tornando-o indispensável em cozinhas industriais e espaços de restauração.

A sua estrutura soldada, com tubos de alta qualidade e prateleiras com bordo elevado, confere uma resistência superior, suportando cargas pesadas por prateleira e por carro. Além disso, as rodas com sistema de travão e amortecedores de impacto garantem mobilidade suave e segura, protegendo o equipamento e o espaço contra danos.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, cantinas, hospitais e qualquer estabelecimento HORECA que necessite de uma solução de transporte eficaz. Perfeito para servir refeições, recolher loiça suja, transportar ingredientes ou equipamentos, adaptando-se a ambientes de alto volume e exigência. A sua facilidade de limpeza e durabilidade tornam-no num investimento a longo prazo para qualquer cozinha profissional.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (L x P x A)	900 x 600 x 975 mm
Número de Níveis	2
Carga Máxima por Prateleira (Modelo Standard)	70 kg
Carga Máxima por Carro (Modelo Standard)	190 kg

Característica	Detalhe
Carga Máxima por Prateleira (Modelo Reforçado)	85 kg
Carga Máxima por Carro (Modelo Reforçado)	235 kg
Material	Aço inoxidável de alta qualidade
Diâmetro das Rodas	Ø 125 mm
Rodas com Travão	2
Amortecedores de Impacto	Sim, Ø 100 mm