

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Carro de Serviço Inox 3 Níveis, 900x600x975mm

Informacoes do Produto

SKU:	EX19005018	Modelo:	CE-853
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	CE-853

Descricao Resumida

Carro de serviço em aço inoxidável, 3 níveis, para transporte profissional. Dimensões 900x600x975mm. Capacidade total 190kg. Robusto e silencioso.

Descrição Completa

Carro de Serviço Inox — Principais Vantagens

Este carro de serviço (também conhecido como trolley de serviço ou carro de transporte) em aço inoxidável, robusto e versátil, é a solução ideal para transporte eficiente em ambientes profissionais como cozinhas, restaurantes, hotéis e hospitais. Concebido para suportar cargas elevadas, otimiza as operações diárias e melhora a produtividade do seu negócio. A estrutura soldada assegura uma durabilidade excepcional, enquanto as prateleiras embutidas com borda elevada evitam derramamentos acidentais.

Fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, este carro de serviço profissional garante uma fácil higienização, conforme as rigorosas normas de segurança e higiene alimentar. O sistema de prateleiras à prova de som minimiza o ruído durante o transporte, contribuindo para um ambiente de trabalho mais tranquilo e eficiente, crucial em estabelecimentos com elevado volume de serviço. Os amortecedores compostos protegem o carro e as instalações contra impactos, prolongando a vida útil do equipamento.

Aplicações

Perfeito para a movimentação de alimentos, loiça, bebidas ou outros materiais em cozinhas industriais, salas de refeição, copas de hotel, refeitórios empresariais e hospitais. A sua capacidade de carga e design funcional tornam-no indispensável para estabelecimentos que exigem um auxílio robusto e fiável no transporte diário, seja para serviço de quartos, apoio à sala, ou para a área de preparação e lavagem na cozinha.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (mm)	900 x 600 x 975
Dimensões por prateleira (mm)	800 x 500
Níveis	3

Material	Aço Inoxidável (estrutura com tubo arredondado de 25 mm)
Carga máxima por prateleira	70 kg
Carga máxima total	190 kg
Rodas	4 rodas de Ø 125 mm (2 com travão)
Características Adicionais	Prateleiras soldadas, borda perfilada, anti-ruído, amortecedores de 100 mm