

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Carro de Serviço Inox 2 Níveis 1000x600x975mm

Informacoes do Produto

| | | | |
|---------------|------------|----------------|--------|
| SKU: | EX19004882 | Modelo: | CE-952 |
| Marca: | EDENOX | EAN: | N/D |

Imagens do Produto



Especificacoes

| | |
|---------------|--------|
| Marca | EDENOX |
| Modelo | CE-952 |

Descricao Resumida

Carro de serviço profissional em aço inox com 2 níveis (1000x600x975mm) para transporte eficiente em Horeca. Capacidade até 235kg. Rodas silenciosas.

Descrição Completa

Carro de Serviço Inox — Principais Vantagens

Concebido para ambientes Horeca e cozinhas industriais, este carro de serviço (ou trolley de transporte) em aço inoxidável oferece uma solução robusta e higiénica para o transporte eficiente de produtos. A sua estrutura soldada garante uma durabilidade excepcional, suportando as exigências diárias de qualquer estabelecimento profissional, desde restaurantes a hotéis.

A limpeza é simplificada graças ao design com bordas arredondadas e à superfície em aço inoxidável de alta qualidade, garantindo a conformidade com as mais rigorosas normas de higiene. O sistema de prateleiras à prova de som minimiza o ruído durante o transporte, contribuindo para um ambiente de trabalho mais agradável e profissional.

Equipado com rodas robustas e amortecedores de proteção, este carro de serviço assegura uma mobilidade suave e segura, mesmo com cargas pesadas. Dois dos rodízios possuem travão, oferecendo estabilidade durante o carregamento e descarregamento, prevenindo acidentes e garantindo segurança operacional.

Aplicações

Este versátil carro de serviço é indispensável em restaurantes, hotéis, refeitórios, hospitais e qualquer cozinha industrial que necessite de transportar louça, alimentos ou utensílios de forma prática e segura. A sua resistência permite o transporte de cargas significativas, ideal para serviços de catering ou distribuição em grandes superfícies.

Perfeito para otimizar o fluxo de trabalho, desde a preparação de alimentos até à sua distribuição, ou para a recolha de louça suja, agilizando as operações diárias e melhorando a eficiência operacional.

Especificações Técnicas

| Característica | Detalhe |
|-----------------------|---------------------|
| Dimensões (C x L x A) | 1000 x 600 x 975 mm |
| Número de Níveis | 2 |

| Característica | Detalhe |
|--|----------------------------------|
| Dimensões da Prateleira | 900 x 500 mm |
| Carga Máxima por Prateleira (Padrão) | 70 kg |
| Carga Máxima por Carro (Padrão) | 190 kg |
| Carga Máxima por Prateleira (Reforçado) | 85 kg |
| Carga Máxima por Carro (Reforçado) | 235 kg |
| Diâmetro das Rodas | Ø 125 mm |
| Rodas com Travão | 2 |
| Material | Aço Inoxidável de Alta Qualidade |