

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Carro de Serviço Inox 2 Níveis 1000x600x975mm

Informacoes do Produto

SKU:	EX19004882	Modelo:	CE-952
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	CE-952

Descricao Resumida

Carro de serviço profissional em aço inox com 2 níveis (1000x600x975mm) para transporte eficiente em Horeca. Capacidade até 235kg. Rodas silenciosas.

Descrição Completa

Carro de Serviço Inox — Principais Vantagens

Concebido para ambientes Horeca e cozinhas industriais, este carro de serviço (ou trolley de transporte) em aço inoxidável oferece uma solução robusta e higiénica para o transporte eficiente de produtos. A sua estrutura soldada garante uma durabilidade excepcional, suportando as exigências diárias de qualquer estabelecimento profissional, desde restaurantes a hotéis.

A limpeza é simplificada graças ao design com bordas arredondadas e à superfície em aço inoxidável de alta qualidade, garantindo a conformidade com as mais rigorosas normas de higiene. O sistema de prateleiras à prova de som minimiza o ruído durante o transporte, contribuindo para um ambiente de trabalho mais agradável e profissional.

Equipado com rodas robustas e amortecedores de proteção, este carro de serviço assegura uma mobilidade suave e segura, mesmo com cargas pesadas. Dois dos rodízios possuem travão, oferecendo estabilidade durante o carregamento e descarregamento, prevenindo acidentes e garantindo segurança operacional.

Aplicações

Este versátil carro de serviço é indispensável em restaurantes, hotéis, refeitórios, hospitais e qualquer cozinha industrial que necessite de transportar louça, alimentos ou utensílios de forma prática e segura. A sua resistência permite o transporte de cargas significativas, ideal para serviços de catering ou distribuição em grandes superfícies.

Perfeito para otimizar o fluxo de trabalho, desde a preparação de alimentos até à sua distribuição, ou para a recolha de louça suja, agilizando as operações diárias e melhorando a eficiência operacional.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (C x L x A)	1000 x 600 x 975 mm
Número de Níveis	2

Característica	Detalhe
Dimensões da Prateleira	900 x 500 mm
Carga Máxima por Prateleira (Padrão)	70 kg
Carga Máxima por Carro (Padrão)	190 kg
Carga Máxima por Prateleira (Reforçado)	85 kg
Carga Máxima por Carro (Reforçado)	235 kg
Diâmetro das Rodas	Ø 125 mm
Rodas com Travão	2
Material	Aço Inoxidável de Alta Qualidade