

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Carro de Serviço Inox 4 Níveis 1000x600x1270mm

Informacoes do Produto

SKU:	EX19003429	Modelo:	CE-954
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	CE-954

Descricao Resumida

Carro de serviço em aço inoxidável com 4 níveis, ideal para hotelaria e restauração. Dimensões 1000x600x1270mm. Robusto e fácil de limpar para otimizar o transporte em contexto profissional.

Descrição Completa

Carro de Serviço Inox — Principais Vantagens

Maximize a eficiência e a higiene no seu ambiente profissional com o nosso carro de serviço, também conhecido como trolley de cozinha, construído integralmente em aço inoxidável de alta qualidade. Projetado para suportar as exigências diárias de operações intensas, este carro garante o transporte seguro e estável de cargas diversas. A sua robusta construção e acabamento sanitário facilitam a limpeza, contribuindo para manter os mais elevados padrões de higiene.

Ideal para cozinhas industriais, restaurantes e espaços de hotelaria, este carro de serviço otimiza o fluxo de trabalho, permitindo que as equipas transportem utensílios, alimentos ou louça com facilidade entre diferentes áreas. As suas características de design, como bordas arredondadas e sistema de prateleiras à prova de som, asseguram um ambiente de trabalho mais ergonómico e tranquilo.

Aplicações

Este carro de serviço é indispensável em qualquer ambiente Horeca, incluindo hotéis, restaurantes, hospitais, escolas, e cantinas de empresas. A sua capacidade de transporte de grandes volumes torna-o perfeito para distribuição de refeições, recolha de louça suja ou movimentação de equipamentos de cozinha. A versatilidade do design com quatro níveis permite organizar e segregar itens, tornando-o igualmente útil em padarias e pastelarias para transporte de tabuleiros.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões totais (C x L x A)	1000 x 600 x 1270 mm
Dimensões das prateleiras (C x L)	900 x 500 mm
Número de níveis	4

Característica	Detalhe
Carga máxima por prateleira (modelo padrão)	70 kg
Carga máxima por carro (modelo padrão)	190 kg
Diâmetro tubo estrutura (modelo padrão)	25 mm
Diâmetro tubo estrutura (modelo reforçado)	30 mm
Espessura aço inoxidável (modelo reforçado)	1,5 mm
Carga máxima por prateleira (modelo reforçado)	85 kg
Carga máxima por carro (modelo reforçado)	235 kg
Rodas	4 rodas Ø 125 mm (2 com travão)
Material	Aço inoxidável de alta qualidade
Características adicionais	Bordas de perfil elevado, fundo dobrado, estrutura totalmente soldada, prateleiras à prova de som, amortecedores de proteção