

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Hotelequip.pt

Carro Alto GN 1/1 com 17 Níveis — 460 x 630 x 1720 mm

Informacoes do Produto

SKU:	EX19004961	Modelo:	CGA-11
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	CGA-11

Descricao Resumida

Carro alto robusto para cozinhas profissionais, ideal para transporte de 17 tabuleiros Gastronorm GN 1/1. Dimensões: 460 x 630 x 1720 mm.

Descricao Completa

carro alto gastronomia — Carro Alto GN para Cozinhas Profissionais — Principais Vantagens

O nosso carro alto (ou carrinho de transporte) para Gastronorm 1/1 é uma solução robusta e versátil, concebida para otimizar o fluxo de trabalho em cozinhas profissionais. Com capacidade para 17 níveis, garante um transporte eficiente e seguro de grandes volumes de alimentos, contribuindo para a organização e higiene do seu espaço.

Fabricado com materiais de alta qualidade, este equipamento oferece uma durabilidade excepcional, resistindo ao uso intensivo diário e às condições exigentes de uma cozinha industrial. O design inteligente com tubos soldados na parte central da estrutura assegura a máxima estabilidade, prevenindo a abertura acidental e a queda de tabuleiros, mesmo em movimento.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, empresas de catering, refeitórios e qualquer cozinha industrial que necessite de transportar um elevado número de tabuleiros GN 1/1 de forma segura e higiénica. Perfeito para servir refeições, armazenar produtos acabados ou auxiliar na preparação em grande escala, otimizando o espaço e a eficiência operacional.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Tipo de Recipiente	Gastronorm GN 1/1
Número de Níveis	17
Distância entre Guias	75 mm
Dimensões (L x P x A)	460 x 630 x 1720 mm
Estrutura	Tubo quadrado com guias soldadas

Característica	Detalhe
Segurança	2 tubos soldados a meia altura para estabilizar a carga