

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



## Bancada de Aço Inoxidável Mural e Central 2500x600mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19004826	<b>Modelo:</b>	EB-256
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EDENOX
<b>Modelo</b>	EB-256

### Descricao Resumida

Bancada intermédia de aço inoxidável para mesas profissionais, 2500x600mm. Ideal para organização e robustez em cozinhas Horeca.

## Descricao Completa

### bancada aço inoxidável — Bancada de Aço Inoxidável — Principais Vantagens

Concebida para otimizar o espaço de trabalho em cozinhas profissionais, esta bancada (mesa de trabalho) robusta e versátil pode ser instalada tanto em formato mural como central. A sua construção integral em aço inoxidável garante uma durabilidade excecional e torna-a resistente à corrosão e ao uso intensivo, ideal para ambientes Horeca rigorosos.

A bancada intermédia contribui significativamente para o aumento da robustez da mesa, proporcionando uma solução de arrumação sólida e estável para utensílios e equipamentos. A facilidade de instalação é um dos seus pontos fortes, uma vez que todas as pernas das mesas normalizadas incluem porcas de passagem métricas embutidas na altura central, simplificando a montagem.

A superfície lisa e higiénica em aço inoxidável cumpre com os mais elevados padrões de segurança alimentar, facilitando a limpeza e a manutenção e contribuindo para um ambiente de trabalho mais seguro e eficiente. Este equipamento é indispensável para qualquer negócio que preze pela organização e durabilidade.

### Aplicações

Esta bancada é perfeita para cozinhas industriais, restaurantes, hotéis, bares, cafetarias e qualquer estabelecimento Horeca que necessite de uma superfície de trabalho adicional ou de uma estante intermédia. A sua adaptabilidade permite a instalação em paredes ou como elemento central em ilhas de preparação, maximizando a eficiência do espaço.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (Comprimento x Profundidade)	2500 x 600 mm

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Tipo de Instalação</b>	Mural ou Central
<b>Material</b>	Aço Inoxidável (construção total)
<b>Estrutura</b>	Reforço central em aço inoxidável na parte inferior
<b>Compatibilidade</b>	Compatível com mesas de trabalho normalizadas com porcas de passagem métricas
<b>Condição</b>	Fornecido desmontado