

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Bancada intermédia para mesa de trabalho inox 800x700mm

Informacoes do Produto

SKU:	EX19004624	Modelo:	EB-87
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	EB-87

Descricao Resumida

Bancada intermédia em aço inoxidável 800x700mm para mesas de trabalho. Otimiza o espaço e reforça a estrutura, ideal para hotelaria.

Descrição Completa

Bancada Inox Intermédia — Bancada Intermédia Inox 800x700mm — Robustez e Eficiência

Esta bancada intermédia (ou prateleira intermédia) foi concebida para otimizar o espaço e a funcionalidade das suas mesas de trabalho em cozinhas profissionais. Fabricada integralmente em aço inoxidável, oferece uma superfície adicional robusta e de fácil instalação, ideal para ambientes de restauração e hotelaria que exigem durabilidade e higiene.

A incorporação desta bancada não só permite uma melhor organização do fluxo de trabalho, como também contribui significativamente para a estabilidade estrutural da mesa principal. É uma solução versátil para cozinhas industriais, restaurantes, pastelarias e bares que procuram maximizar a eficiência operacional.

Aplicações

Perfeita para ser utilizada como estante intermediária em mesas de trabalho normalizadas, servindo de apoio para utensílios, equipamentos ou ingredientes. A sua instalação é particularmente vantajosa em cozinhas com espaço limitado, permitindo criar múltiplos níveis de arrumação e preparação. É amplamente recomendada para cozinhas de hotéis, restaurantes de alta e média capacidade, negócios de catering e estabelecimentos de fast-food.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Tipo	Bancada Intermédia
Material	Aço Inoxidável
Dimensões (L x P)	800 x 700 mm
Compatibilidade	Mesas de trabalho normalizadas com porcas de passagem métrica

Característica	Detalhe
Reforço	Central em aço inoxidável na parte inferior
Montagem	Desmontado (fácil instalação)