

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Fry-Top Elétrico Liso 700mm, 7.8kW - Cozedura Profissional

Informacoes do Produto

SKU:	EX19097865	Modelo:	EPL-70
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	EPL-70

Descricao Resumida

Fry-top elétrico profissional de 700mm com placa lisa e 7.8kW de potência. Duas zonas de cozedura para máxima eficiência em cozinhas HORECA.

Descricao Completa

Fry-Top Elétrico Profissional — Principais Vantagens

Este fry-top elétrico (chapa elétrica) com placa lisa, desenhado para o ambiente HORECA, oferece um desempenho robusto e consistente, ideal para cozinhas industriais e estabelecimentos de restauração. Construído em aço inoxidável, garante durabilidade e resistência ao uso intensivo, bem como uma higiene superior e facilidade na limpeza diária.

Equipado com duas zonas de cozedura independentes, permite uma gestão eficiente de diferentes alimentos em simultâneo, otimizando o seu tempo de preparação. A superfície lisa assegura uma distribuição uniforme do calor para resultados de excelência em grelhados, salteados ou qualquer preparação que exija uma chapa direta.

A segurança e a praticidade são prioridades, com um design que facilita a manutenção e cumpre as normas de segurança alimentar relevantes para o setor profissional. É uma solução energética eficiente para quem procura um equipamento de confeção fiável e de alta performance.

Aplicações

Este equipamento é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos, incluindo restaurantes, hotéis, cafetarias e bares que requerem uma solução de confeção rápida e eficaz. É perfeito para a preparação de carnes, peixes, vegetais e ovos, adaptando-se a menus variados e volumes de produção médios a altos.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Tipo de Placa	Lisa
Zonas de Cozedura	2
Dimensões Totais (L x P x A)	700 x 600 x 266 mm
Dimensões de Corte (L x P)	690 x 590 mm

Característica	Detalhe
Potência	7,8 kW
Material	Aço Inoxidável