

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto





## Armário Louceiro Inox 1000x500mm c/ Escorredor Direita

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19012761	<b>Modelo:</b>	FCP-105/11-D
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EDENOX
<b>Modelo</b>	FCP-105/11-D

### Descricao Resumida

Armário louceiro profissional em aço inoxidável AISI 304, 1000x500 mm, com escorredor à direita e 2 portas deslizantes. Ideal para hotelaria e restauração.

## Descricao Completa

### Armário Louceiro Inox — Principais Vantagens

Este armário louceiro em aço inoxidável AISI 304 18/10, com acabamento polido satinado, oferece uma solução robusta e higiénica para o armazenamento e secagem de loiça. A sua construção garante durabilidade excepcional e resistência superior à corrosão, fatores cruciais em ambientes de restauração e hotelaria, assegurando a conformidade com as normas HACCP de higiene. O perfil longitudinal posterior confere uma rigidez estrutural extra, prolongando a vida útil do equipamento.

Desenvolvido para otimizar o espaço e a funcionalidade, este armário (também conhecido como armário de escorredor ou móvel de apoio em inox) incorpora portas deslizantes insonorizadas que facilitam o acesso, ao mesmo tempo que evitam a acumulação de sujidade nos trilhos. Os pés ajustáveis em altura e avançados permitem contornar cantos sanitários, facilitando a limpeza do pavimento e reforçando a higiene no local de trabalho. As cubas embutidas com proteção contra ruído e válvula de escoamento individual garantem uma operação eficiente e silenciosa.

### Aplicações

Perfeito para cozinhas profissionais de restaurantes, hotéis, cantinas e hospitais. Este armário é ideal para áreas de lavagem e preparação, onde a secagem rápida e o armazenamento higiénico de utensílios e loiça são primordiais. A sua robustez permite lidar com grandes volumes de trabalho, tornando-o um investimento valioso para qualquer estabelecimento que preze pela eficiência e higiene.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões totais (mm)	1000 x 500
Posição do escorredor	Direita
Dimensões da cuba (mm)	340 x 365 x 150
Tipo de porta	De correr

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Número de portas</b>	2
<b>Material</b>	Aço inoxidável AISI 304 18/10
<b>Acabamento</b>	Polido satinado
<b>Pés</b>	Tubo de 40 x 40 mm, ajustáveis em altura, avançados 60 mm
<b>Sistema de portas</b>	Deslizantes insonorizadas
<b>Válvula de escoamento</b>	Sim, em cada cuba