

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Armário Louceiro Inox com Escorredor à Direita 1200x500mm


Informacoes do Produto

SKU:	EX19012763	Modelo:	FCP-125/21-D
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Gama 500



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	FCP-125/21-D

Descricao Resumida

Armário louceiro profissional em aço inox AISI 304, 1200x500mm, com 2 portas deslizantes e escorredor à direita. Ideal para hotelaria e restauração.

Descricao Completa

Armário Louceiro Inox — Principais Vantagens

Este armário louceiro (também conhecido como armário de cozinha) foi concebido para otimizar a organização e higiene em ambientes profissionais, como cozinhas de restaurante e hotelaria. Fabricado integralmente em aço inoxidável AISI 304 18/10, garante excepcional resistência à corrosão, durabilidade e uma limpeza fácil, cumprindo as mais rigorosas normas HACCP.

O design robusto, com perfil longitudinal posterior soldado, confere uma rigidez estrutural superior, assegurando uma longa vida útil mesmo sob uso intensivo. As portas deslizantes insonorizadas, com puxador integrado, funcionam em trilhos externos que evitam a acumulação de sujeira, facilitando a manutenção da higiene.

Equipado com um prático escorredor, este armário oferece uma solução completa para o armazenamento e secagem de utensílos, contribuindo para a eficiência e organização do espaço de trabalho. Os pés ajustáveis em altura, com 60 mm de avanço, facilitam o contorno de cantos sanitários, mantendo a estabilidade.

Aplicações

Ideal para cozinhas de restaurantes, hotéis, cantinas industriais, bares e qualquer estabelecimento HORECA que necessite de soluções robustas para armazenamento e preparação de alimentos. A sua construção em aço inoxidável é perfeita para ambientes com elevada exigência de higiene e frequente exposição à humidade. A versatilidade do escorredor integrado torna-o particularmente útil em zonas de lavagem de louça, melhorando o fluxo de trabalho e otimizando o espaço.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Material	Aço inoxidável AISI 304 18/10
Acabamento	Polido satinado
Dimensões totais (mm)	1200 x 500

Posição do escorredor

Direita

Pés

Tubo 40x40 mm, ajustáveis em altura, avançados 60 mm

Portas

2, deslizantes e insonorizadas