

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Armário Louceiro Inox 1200x600 c/ Escorredor Esquerdo

Informacoes do Produto

SKU:	EX19012770	Modelo:	FCP-126/11-I
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	FCP-126/11-I

Descricao Resumida

Armário louceiro profissional em aço inox AISI 304, 1200x600 mm, com escorredor esquerdo e 2 portas deslizantes. Ideal para hotelaria e restauração, garante higiene e durabilidade.

Descrição Completa

Armário Louceiro Inox — Principais Vantagens

Este armário louceiro em aço inoxidável AISI 304 18/10, com dimensões de 1200x600 mm e escorredor à esquerda, é a solução ideal para cozinhas profissionais exigentes. O seu acabamento polido satinado não só confere uma estética superior, como também facilita a limpeza, garantindo a conformidade com as rigorosas normas de higiene e segurança, como o HACCP.

Projetado para durabilidade e funcionalidade, cada armário (ou guarda-louça) incorpora um perfil longitudinal posterior soldado, que assegura uma rigidez estrutural excepcional. Os pés, em tubo de 40 x 40 mm, são ajustáveis em altura e avançados em 60 mm, permitindo contornar o canto sanitário para uma instalação perfeita e uma limpeza ainda mais eficaz do espaço.

As portas deslizantes são insonorizadas e montadas em trilhos exteriores, prevenindo a acumulação de sujidade e otimizando o fluxo de trabalho diário. A sua estrutura robusta e design inteligente promovem um ambiente de trabalho mais organizado, higiénico e eficiente.

Aplicações

Este armário louceiro é perfeito para uma vasta gama de estabelecimentos no setor HORECA e hotelaria. É especialmente indicado para restaurantes, hotéis, cantinas, pastelarias e bares que necessitam de um equipamento robusto e higiénico para a secagem e armazenamento de louça, utensílios e outros materiais de cozinha.

A sua capacidade e design adaptam-se perfeitamente a cozinhas industriais de médio a grande volume, onde a eficiência e a manutenção de padrões elevados de higiene são cruciais. Permite uma organização otimizada do espaço de trabalho, contribuindo para uma operação mais fluida e produtiva.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

Material	Aço inoxidável AISI 304 18/10
Acabamento	Polido satinado
Dimensões totais (mm)	1200 x 600
Posição do escorredor	Esquerda
Dimensões cuba (mm)	500 x 400 x 250
Tipo de porta	Deslizante (2 portas)
Estrutura	Perfil longitudinal posterior soldado para maior rigidez
Pés	Tubo 40 x 40 mm, ajustáveis e avançados 60 mm
Características adicionais	Preparado para instalação de rodas; cubas insonorizadas com válvula de escoamento