

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Armário Lava-Louças Inox 1200x700mm com Escorredor à Direita

Informacoes do Produto

SKU:	EX19012771	Modelo:	FCP-127/11-D
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	FCP-127/11-D

Descricao Resumida

Armário lava-louças profissional em aço inox AISI 304 com 1200x700mm e escorredor à direita. Equipado com 2 portas deslizantes insonorizadas e cubas robustas.

Descricao Completa

Armário Lava-Louças Inox – Eficiência e Higiene Profissional

Este armário lava-louças em aço inoxidável AISI 304 18/10 é a solução ideal para otimizar a área de lavagem em cozinhas profissionais. Projetado para oferecer máxima durabilidade e conformidade com as exigências de higiene, o seu acabamento polido satinado não só confere um aspeto profissional, mas também facilita a limpeza (higienização) diária.

O perfil longitudinal posterior soldado e os pés de tubo robustos garantem uma estrutura excepcionalmente rígida e estável, essencial para o ambiente de trabalho intenso da restauração. A incorporação de um escorredor prático à direita otimiza o fluxo de trabalho, permitindo uma secagem eficiente e organizada de utensílios e louça.

O sistema de portas deslizantes insonorizadas, com trilhos externos, evita a acumulação de sujidade, enquanto as cubas embutidas com proteção antirruído e válvulas de escoamento asseguram um ambiente de trabalho mais confortável e funcional. Este equipamento é uma escolha estratégica para qualquer negócio que preza pela excelência operacional e a saúde alimentar.

Aplicações

Perfeito para uso em restaurantes, hotéis, empresas de catering, hospitais e qualquer cozinha industrial que necessite de uma estação de lavagem robusta e higiénica. O seu design versátil adapta-se a grandes volumes de trabalho, garantindo um processo de lavagem eficiente e organizado. A possibilidade de instalação de rodas permite uma flexibilidade extra na reorganização do espaço.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Material	Aço inoxidável AISI 304 18/10
Acabamento	Polido satinado
Dimensões totais (mm)	1200 x 700

Característica	Detalhe
Posição do escorredor	Direita
Dimensões da cuba (mm)	500 x 500 x 300
Tipo de porta	Deslizante insonorizada
Número de portas	2
Pés	Tubo de 40 x 40 mm, ajustáveis e avançados
Outras características	Perfil longitudinal posterior soldado, cubas com proteção antirruído e válvula de escoamento, possibilidade de instalar rodas.