

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt
Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026


O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Armário inox com Escorredor Esquerdo 1200x700mm - 2 Portas Deslizantes

Informacoes do Produto

SKU:	EX19012772	Modelo:	FCP-127/11-I
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	FCP-127/11-I

Descricao Resumida

Armário industrial em aço inox AISI 304, 1200x700mm, com 2 portas deslizantes e escorredor à esquerda. Ideal para cozinhas profissionais, oferece máxima higiene e durabilidade.

Descricao Completa

armário inox escorredor — Armário Inox com Escorredor Esquerdo – Principais Vantagens

Este armário inox (também conhecido como armário louceiro) com escorredor esquerdo, concebido para cozinhas profissionais, oferece uma solução robusta e higiénica para a organização de utensílios e louça. Fabricado em aço inoxidável AISI 304 18/10, garante durabilidade excepcional e resistência superior à corrosão e ao desgaste diário, ideal para ambientes de elevado tráfego.

As duas portas deslizantes e insonorizadas, com trilhos montados no exterior da prateleira, facilitam a limpeza e previnem o acúmulo de sujidade, assegurando a conformidade com as normas HACCP. A estrutura incorpora um perfil longitudinal posterior soldado, que confere maior rigidez e estabilidade ao conjunto, mesmo sob uso intensivo.

As cubas embutidas com proteção contra ruído, cada uma com válvula de escoamento, otimizam as operações de lavagem e secagem. Os pés ajustáveis em altura, com um avanço de 60 mm, permitem contornar o canto sanitário, simplificando a limpeza do chão e proporcionando maior flexibilidade na instalação.

Aplicações

Este armário é uma solução indispensável para diversos estabelecimentos do setor HORECA e hotelaria. É ideal para cozinhas de restaurantes, hotéis, refeitórios, pastelarias e bares que necessitem de uma estação de lavagem e arrumação eficiente e compacta. A sua robustez torna-o perfeito para uso intensivo em áreas de preparação de alimentos, onde a higiene e a funcionalidade são cruciais para a otimização dos processos diários.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

Material	Aço inoxidável AISI 304 18/10
Acabamento	Polido satinado
Dimensões totais (mm)	1200 x 700
Posição do escorredor	Esquerda
Dimensões da cuba (mm)	500 x 500 x 300
Tipo de porta	Deslizante
Número de portas	2
Paredes	Insonorizadas
Pés	Tubo 40 x 40 mm, ajustáveis em altura, avançados 60 mm
Outras características	Proteção contra ruído nas cubas, válvula de escoamento, perfil longitudinal posterior soldado