

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto





## Armário Louceiro Inox 800x500mm com Escorredor à Direita

### Informacoes do Produto

|               |            |                |             |
|---------------|------------|----------------|-------------|
| <b>SKU:</b>   | EX19012759 | <b>Modelo:</b> | FCP-85/11-D |
| <b>Marca:</b> | EDENOX     | <b>EAN:</b>    | N/D         |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|               |             |
|---------------|-------------|
| <b>Marca</b>  | EDENOX      |
| <b>Modelo</b> | FCP-85/11-D |

### Descricao Resumida

Armário louceiro profissional em aço inox AISI 304, 800x500mm, com escorredor e cuba à direita. Ideal para arrumação e lavagem em cozinhas HORECA.

## Descricao Completa

### Armário Louceiro Inox — Robustez e Eficiência na Cozinha

Este armário louceiro (ou armário de arrumação) em aço inoxidável AISI 304 18/10 é a solução ideal para cozinhas profissionais que exigem os mais elevados padrões de higiene e durabilidade. O seu acabamento acetinado polido não só confere um aspeto profissional como facilita a limpeza e manutenção, essencial em ambientes com elevada atividade.

Concebido para resistir às condições mais exigentes, incorpora um perfil longitudinal posterior soldado, que assegura uma rigidez estrutural superior e uma longa vida útil. A atenção ao detalhe estende-se aos pés ajustáveis em altura, que compensam pisos irregulares e permitem a instalação avançada para contornar cantos sanitários, garantindo a estabilidade e a conformidade com as normas sanitárias.

### Aplicações

Perfeito para restaurantes, hotéis, cozinhas industriais, bares e qualquer estabelecimento HORECA que necessite de uma solução robusta e higiénica para arrumação de louça e utensílios. A sua versatilidade permite a integração em diferentes pontos da cozinha, otimizando o espaço e o fluxo de trabalho.

O escorredor integrado à direita e as cubas embutidas com proteção antirruído tornam-no particularmente adequado para zonas de lavagem e preparação, melhorando a eficiência operacional e o conforto acústico do ambiente.

### Especificações Técnicas

| Característica        | Detalhe                       |
|-----------------------|-------------------------------|
| Material              | Aço inoxidável AISI 304 18/10 |
| Acabamento            | Polido acetinado              |
| Dimensões totais (mm) | 800 x 500                     |

| <b>Característica</b>               | <b>Detalhe</b>  |
|-------------------------------------|---|
| <b>Posição do escorredor</b>        | Direita   |
| <b>Dimensões do recipiente (mm)</b> | 340 x 365 x 150   |
| <b>Tipo de portas</b>               | Articuladas (2 portas)  |
| <b>Pés</b>                          | Tubo 40 x 40 mm, ajustáveis em altura, avançados 60 mm              |
| <b>Cubas</b>                        | Embutidas com proteção antirruído, válvula de escoamento individual |