

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto





## Bancada com Lava-Loiça em Inox 1000x600mm para Preparação

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19004783	<b>Modelo:</b>	FI-106/20
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EDENOX
<b>Modelo</b>	FI-106/20

### Descricao Resumida

Bancada de preparação em aço inoxidável AISI-304 com lava-loiça integrado (400x400x250mm). Dimensões totais de 1000x600mm. Construção soldada e robusta.

## Descricao Completa

Esta bancada em aço inoxidável AISI-304, com 1000x600mm e lava-loiça integrado, é ideal para áreas de preparação que exigem higiene e durabilidade. A sua construção soldada garante robustez e longevidade em ambientes profissionais.

### bancada com lavatório — Características Técnicas

Propriedade	Valor
Dimensões Totais (L x P)	1000 x 600 mm
Dimensões do Lava-Loiça (L x P x A)	400 x 400 x 250 mm
Material	Aço Inoxidável AISI-304 18/10
Espessura do Tampo	1 mm
Borda Traseira	100 mm (soldada)
Proteção Acústica no Lava-Loiça	Sim
Válvula de Escoamento	Incluída
Tubo de Transbordo	Incluído
Montagem	Fornecida montada — pronta a instalar

### Aplicações Profissionais

Esta bancada com lava-loiça é uma solução versátil para diversas cozinhas profissionais. É ideal para restaurantes de cozinha tradicional, snack-bares, pastelarias com confeitaria, cantinas escolares e empresariais, churrasqueiras, marisqueiras e áreas de preparação em hotéis e serviços de catering. A sua profundidade de 600mm torna-a adequada para espaços de preparação standard.

### Bancada com Lava-Loiça — Principais Vantagens

- **Higiene e Durabilidade:** Fabricada integralmente em aço inoxidável AISI-304 18/10, garante máxima higiene e resistência à corrosão, essencial em qualquer cozinha profissional.
- **Funcionalidade Integrada:** O lava-loiça embutido, com válvula de escoamento e tubo de transbordo, oferece uma solução completa para lavagem e preparação num único posto de trabalho.
- **Construção Robusta:** O tampo de 1 mm de espessura e a estrutura totalmente soldada conferem à bancada uma estabilidade e resistência superiores para uso intensivo diário.
- **Conforto Operacional:** A proteção contra ruído nas cubas minimiza o impacto sonoro durante a utilização, contribuindo para um ambiente de trabalho mais agradável.
- **Pronta a Usar:** Sendo fornecida montada, a bancada está pronta para ser instalada e utilizada de imediato, otimizando o tempo de arranque da sua operação.

#### Qual a profundidade desta bancada?

Esta bancada tem uma profundidade de 600 mm, sendo adequada para a maioria das áreas de preparação em cozinhas profissionais.

#### De que material é feita a bancada?

A bancada é fabricada integralmente em aço inoxidável AISI-304 18/10, um material de alta qualidade, resistente à corrosão e fácil de limpar.

#### A bancada vem montada ou desmontada?

Esta bancada é fornecida montada, com a estrutura totalmente soldada, o que significa que está pronta a instalar e a utilizar de imediato.

#### Quais as dimensões do lava-loiça?

O lava-loiça integrado na bancada tem dimensões de 400 mm de largura, 400 mm de profundidade e 250 mm de altura.

#### Esta bancada é adequada para cozinhas profissionais?

Sim, esta bancada é especificamente concebida para cozinhas profissionais, devido ao seu material em aço inoxidável AISI-304, construção robusta e funcionalidades que cumprem os requisitos de higiene e durabilidade. ?