

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Bancada com Lavatório e Escorredor Esquerdo 1400x600 mm

Informacoes do Produto

SKU:	EX19004831	Modelo:	FI-146/21-I
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	FI-146/21-I

Descricao Resumida

Bancada de preparação em aço inoxidável AISI-304, 1400x600 mm, com lavatório e escorredor à esquerda. Ideal para lavagem e preparação em cozinhas profissionais.

Descricao Completa

Esta bancada de preparação em aço inoxidável AISI-304, com 1400x600 mm, integra um lavatório e escorredor à esquerda, ideal para otimizar a higiene e eficiência na área de lavagem.

bancada com lavatório e escorredor — Características Técnicas

Dimensões Totais	1400 x 600 mm
Profundidade Bancada	600 mm
Material	Aço Inoxidável AISI-304 18/10
Dimensões Cuba	400 x 400 x 250 mm
Posição Escorredor	Esquerda
Borda Traseira	100 mm (totalmente soldada)
Espessura Chapa	1 mm
Características Cuba	Proteção contra ruído, Válvula de escoamento, Tubo de transbordo
Montagem	Fornecida montada — pronta a instalar

Aplicações Profissionais

Esta bancada é uma solução robusta para diversas áreas de preparação e lavagem em estabelecimentos como restaurantes de bairro, snack-bares, pastelarias com confeitaria, cantinas escolares e empresariais, churrasqueiras, marisqueiras e food trucks, onde a higiene e a durabilidade são cruciais.

Bancada com Lavatório — Principais Vantagens

- Construção integral em aço inoxidável AISI-304 18/10 para máxima higiene e resistência à corrosão.
- Design com lavatório e escorredor integrado, otimizando o espaço de trabalho e as operações de lavagem.
- Chapa de 1 mm de espessura e estrutura soldada garantem elevada robustez e longevidade.
- Fácil de limpar e manter, cumprindo as rigorosas normas de higiene alimentar.
- Borda traseira soldada de 100 mm que protege a parede contra salpicos.

Qual o material de fabrico desta bancada?

Esta bancada é fabricada integralmente em aço inoxidável AISI-304 18/10, garantindo elevada resistência à corrosão e durabilidade em ambientes de cozinha profissional.

Quais as dimensões da cuba?

A cuba embutida tem dimensões de 400 mm de comprimento, 400 mm de largura e 250 mm de profundidade, adequada para diversas tarefas de lavagem.

A bancada é fornecida montada ou desmontada?

Esta bancada é fornecida montada, com todas as uniões soldadas, o que significa que está pronta a instalar e utilizar imediatamente na sua cozinha.

Onde se localiza o escorredor?

O escorredor está posicionado no lado esquerdo da bancada, oferecendo uma área prática para secagem de utensílios ou alimentos após a lavagem.

Esta bancada é adequada para cozinhas com espaço limitado?

Com uma profundidade de 600 mm, esta bancada é ideal para cozinhas profissionais que necessitam de otimizar o espaço sem comprometer a funcionalidade e a área de trabalho.