

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 20/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto





## Bancada Inox c/ Lavatório e Escorredor Esquerdo 1600x600mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19004909	<b>Modelo:</b>	FI-166/21-I
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EDENOX
<b>Modelo</b>	FI-166/21-I

### Descricao Resumida

Bancada profissional em aço inox AISI-304, 1600x600mm, com lavatório 500x400x250mm e escorredor à esquerda, ideal para Horeca.

## Descricao Completa

### bancada inox lavatório — Bancada Inox com Lavatório e Escorredor — Principais Vantagens

Esta bancada em aço inoxidável AISI 304 (também conhecida como mesa de trabalho inox) foi concebida para oferecer a máxima eficiência e higiene em ambientes de restauração e hotelaria. Com a sua construção robusta e design inteligente, garante uma durabilidade excepcional e uma resistência superior à corrosão, indispensáveis para o uso intensivo em cozinhas profissionais. A cuba incorporada e o escorredor facilitam as operações de pré-lavagem e preparação de alimentos, otimizando o fluxo de trabalho.

O aço inoxidável AISI 304 18/10 é reconhecido pela sua resistência a ácidos, alcalinos e altas temperaturas, assegurando um ambiente de trabalho seguro e higiênico. A superfície lisa e não porosa simplifica a limpeza e desinfecção, cumprindo com as rigorosas normas HACCP. A proteção contra ruído nas cubas melhora o ambiente de trabalho, enquanto as válvulas de escoamento e o tubo de transbordo garantem um manuseamento eficiente da água.

### Aplicações

Ideal para cozinhas de restaurantes, hotéis, cafetarias, bares e qualquer estabelecimento Horeca que necessite de uma estação de trabalho durável e funcional. É perfeita para zonas de pré-preparação de alimentos, lavagem de utensílios, ou como suporte em linhas de buffet, onde a higiene e a resistência são críticas. A sua dimensão compacta e funcionalidade tornam-na adequada para espaços com volume de trabalho moderado a alto.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões totais (mm)	1600 X 600
Profundidade da bancada	600 mm
Material	Aço inoxidável AISI-304 18/10

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Borda traseira</b>	100 mm de altura, totalmente soldada
<b>Dimensões da cuba (mm)</b>	500 x 400 x 250
<b>Posição do escoador</b>	Esquerda
<b>Espessura da chapa</b>	1 mm
<b>Proteção contra ruído</b>	Sim, nas cubas
<b>Válvula de escoamento</b>	Sim, em cada cuba
<b>Tubo de transbordo</b>	Sim, em cada cuba