

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Bancada Inox c/ Lavatório e Escorredor Esquerdo 1600x600mm

Informacoes do Produto

SKU:	EX19004909	Modelo:	FI-166/21-I
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	FI-166/21-I

Descricao Resumida

Bancada profissional em aço inox AISI-304, 1600x600mm, com lavatório 500x400x250mm e escorredor à esquerda, ideal para Horeca.

Descrição Completa

bancada inox lavatório — Bancada Inox com Lavatório e Escorredor — Principais Vantagens

Esta bancada em aço inoxidável AISI 304 (também conhecida como mesa de trabalho inox) foi concebida para oferecer a máxima eficiência e higiene em ambientes de restauração e hotelaria. Com a sua construção robusta e design inteligente, garante uma durabilidade excepcional e uma resistência superior à corrosão, indispensáveis para o uso intensivo em cozinhas profissionais. A cuba incorporada e o escorredor facilitam as operações de pré-lavagem e preparação de alimentos, otimizando o fluxo de trabalho.

O aço inoxidável AISI 304 18/10 é reconhecido pela sua resistência a ácidos, alcalinos e altas temperaturas, assegurando um ambiente de trabalho seguro e higiénico. A superfície lisa e não porosa simplifica a limpeza e desinfeção, cumprindo com as rigorosas normas HACCP. A proteção contra ruído nas cubas melhora o ambiente de trabalho, enquanto as válvulas de escoamento e o tubo de transbordo garantem um manuseamento eficiente da água.

Aplicações

Ideal para cozinhas de restaurantes, hotéis, cafetarias, bares e qualquer estabelecimento Horeca que necessite de uma estação de trabalho durável e funcional. É perfeita para zonas de pré-preparação de alimentos, lavagem de utensílios, ou como suporte em linhas de buffet, onde a higiene e a resistência são críticas. A sua dimensão compacta e funcionalidade tornam-na adequada para espaços com volume de trabalho moderado a alto.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões totais (mm)	1600 X 600
Profundidade da bancada	600 mm
Material	Aço inoxidável AISI-304 18/10

Característica	Detalhe
Borda traseira	100 mm de altura, totalmente soldada
Dimensões da cuba (mm)	500 x 400 x 250
Posição do escoador	Esquerda
Espessura da chapa	1 mm
Proteção contra ruído	Sim, nas cubas
Válvula de escoamento	Sim, em cada cuba
Tubo de transbordo	Sim, em cada cuba