

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto





## Bancada Inox Profissional de 1600x700mm com Lavatório e Escorredor

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19004952	<b>Modelo:</b>	FI-167/11-I
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EDENOX
<b>Modelo</b>	FI-167/11-I

## Descricao Resumida

Bancada em aço inoxidável AISI 304 (1600x700mm) com lavatório de 800x500x375mm e escorredor à esquerda. Ideal para cozinhas profissionais.

## Descricao Completa

### Bancada Inox Profissional — Principais Vantagens

Concebida para o ambiente de hotelaria e restauração mais exigente, esta bancada de trabalho em aço inoxidável AISI 304 (também designada por mesa inox) oferece robustez e higiene excepcionais. O seu design, com lavatório e escorredor integrados no lado esquerdo, garante uma organização eficiente do espaço de trabalho e otimiza os fluxos de lavagem e preparação de alimentos.

A construção em aço inoxidável 18/10 de alta qualidade assegura uma resistência superior à corrosão e durabilidade a longo prazo. Facilmente lavável e em conformidade com as normas HACCP, esta bancada permite manter os mais elevados padrões de higiene na sua cozinha profissional, sendo um investimento inteligente para a sua operação.

### Aplicações

Esta bancada multifuncional é ideal para cozinhas industriais, restaurantes, hotéis, cafetarias e bares que necessitam de uma superfície robusta para preparação de alimentos e lavagem de utensílios. A sua grande cuba é perfeita para lavar panelas e equipamentos de maiores dimensões, enquanto o escorredor facilita a secagem.

É particularmente indicada para áreas de pré-preparação e lavagem em estabelecimentos com elevado volume de trabalho, onde a higiene e a resistência do equipamento são cruciais para a eficiência operacional.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões totais (mm)	1600 x 700
Profundidade da encimera	700 mm
Material	Aço inoxidável AISI-304 18/10

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Borda traseira</b>	100 mm de altura
<b>Borda frontal</b>	50 mm de altura
<b>Configuração de cubas e escoadouros</b>	1 cuba + 1 escoador à esquerda
<b>Dimensões da cuba (mm)</b>	800 x 500 x 375
<b>Características da cuba</b>	Grande capacidade, proteção contra ruído, válvula de escoamento e tubo de transbordo
<b>Construção</b>	Totalmente soldada