

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Bancada com Lavatório Duplo e Escorredores Laterais 2500x600mm

Informacoes do Produto

SKU:	EX19004919	Modelo:	FI-256/22
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	FI-256/22

Descricao Resumida

Bancada de preparação em aço inoxidável AISI-304 com lavatório duplo (500x500x300mm cada) e escorredores em ambos os lados. Dimensões 2500x600mm. Fornecida montada.

Descrição Completa

Esta bancada de preparação com lavatório duplo e escorredores laterais, fabricada em aço inoxidável AISI-304, oferece uma solução robusta e higiênica para as exigências das cozinhas profissionais, garantindo durabilidade e facilidade de limpeza.

bancada com lavatório e escorredor ambos os lados — Características Técnicas

Dimensões Totais (C x P)	2500 x 600 mm
Dimensões da Cuba (C x P x A)	500 x 500 x 300 mm
Material	Aço inoxidável AISI-304 18/10
Espessura da Chapa	1 mm
Borda Traseira	100 mm (totalmente soldada)
Posição do Escorredor	Ambos os lados
Características da Cuba	Embutida, proteção contra ruído, válvula de escoamento, tubo de transbordo
Montagem	Fornecida montada — pronta a instalar

Aplicações Profissionais

Esta bancada é ideal para cozinhas de grande volume, como restaurantes de hotel, cantinas empresariais e hospitalares, cozinhas de catering e grandes restaurantes. A sua configuração com lavatório duplo e escorredores laterais otimiza o fluxo de trabalho na lavagem e preparação de alimentos, utensílios e louça, sendo adequada para estabelecimentos que exigem elevada capacidade e higiene.

Bancada com Lavatório — Principais Vantagens

- Construção robusta em aço inoxidável AISI-304 para máxima durabilidade e resistência à corrosão.
- Design com lavatório duplo e escorredores em ambos os lados para otimização do espaço e eficiência operacional.
- Superfície lisa e soldaduras de qualidade que facilitam a limpeza e manutenção da higiene.
- Cubas com proteção contra ruído para um ambiente de trabalho mais confortável.
- Borda traseira soldada de 100 mm que previne derrames e protege a parede.

Qual o tipo de aço inoxidável utilizado nesta bancada?

Esta bancada é fabricada em aço inoxidável AISI-304 18/10, conhecido pela sua elevada resistência à corrosão, durabilidade e facilidade de limpeza, sendo o padrão para equipamentos de cozinha profissional.

Como é feita a instalação desta bancada?

A bancada é fornecida montada e pronta a instalar. Requer apenas a ligação às redes de água e esgoto, sendo recomendada a instalação por um profissional qualificado para garantir o correto funcionamento e vedação.

Quais as dimensões das cubas e a sua profundidade?

Cada cuba tem dimensões de 500 x 500 mm e uma profundidade de 300 mm, oferecendo capacidade suficiente para a lavagem de utensílios e louça de grande porte em cozinhas profissionais.

A bancada inclui proteção contra ruído?

Sim, as cubas desta bancada são embutidas e possuem proteção contra ruído, contribuindo para um ambiente de trabalho mais agradável e menos ruidoso na área de lavagem.

Qual a função da borda traseira soldada?

A borda traseira de 100 mm, totalmente soldada, serve para proteger a parede contra salpicos de água e alimentos, mantendo a área de trabalho mais limpa e higiénica, e evitando a acumulação de sujidade em frestas.

?