

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Bancada Inox com Lavatório Integrado 600x600mm

Informacoes do Produto

SKU:	EX19004681	Modelo:	FI-66/10
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	FI-66/10

Descricao Resumida

Bancada em inox AISI-304, 600x600mm, com lavatório integrado. Ideal para preparação e lavagem em cozinhas profissionais. Cuba 500x400x250mm.

Descricao Completa

bancada inox lavatório — Bancada Inox com Lavatório Integrado — Principais Vantagens

Esta bancada em aço inoxidável AISI-304 18/10, também conhecida como mesa de trabalho ou bancada de lavagem, é uma solução robusta e higiênica para cozinhas profissionais. Desenvolvida para resistir ao uso intensivo diário, oferece uma superfície de trabalho durável e de fácil limpeza, essencial para manter os mais elevados padrões de higiene.

A integração de um lavatório com proteção contra o ruído e sistema de escoamento e transbordo otimiza o fluxo de trabalho, permitindo uma lavagem eficiente de utensílios e alimentos diretamente na área de preparação. A borda traseira totalmente soldada de 100 mm previne salpicos e derrames, protegendo as paredes e garantindo um ambiente de trabalho mais limpo e organizado.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, cozinhas industriais, pastelarias e bares que necessitam de uma estação de trabalho versátil. Perfeita para a preparação de alimentos, lavagem de vegetais, utensílios ou simplesmente como um ponto de acesso rápido à água em áreas movimentadas da cozinha.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões totais (C x L)	600 x 600 mm
Material	Aço inoxidável AISI-304 18/10
Espessura da chapa	1 mm
Dimensões da cuba (C x L x P)	500 x 400 x 250 mm
Posição do escorredor	Sem escorredor

Característica	Detalhe
Borda traseira	100 mm de altura, totalmente soldada
Sistema de escoamento	Válvula de escoamento e tubo de transbordo incluídos
Redução de ruído	Cubas com proteção antirruído