

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto

## Bancada de Lavagem 1800x600mm com Cuba e Orifício para Resíduos

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19014339	<b>Modelo:</b>	FSBCO-186-I
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EDENOX
<b>Modelo</b>	FSBCO-186-I

### Descricao Resumida

Bancada de lavagem profissional 1800x600x850mm em aço inox AISI-304, com cuba 500x500x300mm e orifício para descarte de resíduos. Fornecida montada.

## Descrição Completa

Esta bancada de lavagem profissional em aço inoxidável AISI-304, com 1800x600x850mm, integra uma cuba de 500x500x300mm e um orifício para descarte de resíduos, otimizando a eficiência na área de lavagem.

### mesa com cuba e orifício para descarte — Características Técnicas

<b>Dimensões Totais (L x P x A)</b>	1800 x 600 x 850 mm
<b>Dimensões da Cuba (L x P x A)</b>	500 x 500 x 300 mm
<b>Material</b>	Aço inoxidável AISI-304 18/10
<b>Funcionalidade Adicional</b>	Orifício com aro de borracha para descarte de resíduos
<b>Espaço Inferior</b>	Compatível com máquina de lavar louça padrão
<b>Montagem</b>	Fornecida montada — pronta a instalar

### Aplicações Profissionais

Esta bancada de lavagem é ideal para a área de lavagem de louça em restaurantes de cozinha tradicional, marisqueiras, pizzarias, snack-bares, cafés com cozinha, cantinas escolares e empresariais, e unidades de hotelaria que necessitam de uma solução robusta e higiênica para a pré-lavagem e descarte de resíduos.

### Bancada de Lavagem — Principais Vantagens

A construção em aço inoxidável AISI-304 18/10 garante elevada resistência à corrosão e durabilidade, essencial em ambientes de cozinha profissional. O orifício com aro de borracha facilita o descarte rápido de resíduos, mantendo a área de trabalho limpa e organizada. A cuba de dimensões generosas permite uma pré-lavagem eficiente, e o espaço inferior foi concebido para acomodar uma máquina de lavar louça padrão, otimizando o fluxo de trabalho. Fornecida totalmente soldada, esta bancada assegura máxima robustez e estabilidade, estando pronta a instalar de imediato.

#### Qual a vantagem do aço inoxidável AISI-304 nesta bancada?

O aço inoxidável AISI-304 18/10 oferece excelente resistência à corrosão e durabilidade, sendo um material higiénico e fácil de limpar, ideal para ambientes de cozinha profissional com

elevada humidade e contacto com alimentos.

#### **Para que serve o orifício com aro de borracha?**

Este orifício permite o descarte direto de restos de comida e outros resíduos para um balde de lixo colocado por baixo da bancada, agilizando a limpeza dos pratos antes da lavagem e mantendo a superfície de trabalho organizada.

#### **É possível instalar uma máquina de lavar louça sob esta bancada?**

Sim, a bancada foi projetada com um espaço inferior que permite a colocação de uma máquina de lavar louça de dimensões padrão, facilitando a integração no fluxo de trabalho da sua cozinha.

#### **Como é fornecida esta bancada em termos de montagem?**

Esta bancada é fornecida totalmente soldada, o que significa que chega pronta a instalar no seu espaço, sem necessidade de montagem adicional por aparafusamento.

#### **Quais as dimensões da cuba integrada?**

A bancada inclui uma cuba com dimensões de 500 mm de largura, 500 mm de profundidade e 300 mm de altura, adequada para a pré-lavagem de louça e utensílios.