

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 24/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Torneira Monocomando de Bancada para Cozinhas Industriais, 600mm

Informacoes do Produto

SKU:	EX19104214	Modelo:	GDM2C-60 S1
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	GDM2C-60 S1

Descricao Resumida

Torneira monocomando de bancada com ducha e cano, concebida para cozinhas profissionais. Altura de 600mm, facilita instalação em espaços reduzidos.

Descricao Completa

Torneira Monocomando de Bancada — Principais Vantagens

Concebida especificamente para ambientes com espaço reduzido, esta torneira monocomando (ou misturadora) oferece uma solução prática e eficiente, eliminando a necessidade de fixação à parede. O design inteligente permite uma montagem exclusiva na base, proporcionando flexibilidade inigualável em qualquer configuração de cozinha profissional, mesmo naquelas sem uma parede traseira convencional.

A construção robusta, com materiais e acabamentos de alta qualidade, assegura uma durabilidade e fiabilidade superiores, características essenciais num contexto de uso intensivo. A seleção de componentes de primeira linha garante que a torneira resista às exigências diárias de uma cozinha industrial, mantendo o desempenho por longos períodos.

Este equipamento destaca-se pela sua funcionalidade de duas águas e cano, otimizando o fluxo de trabalho e a versatilidade. A capacidade de operar com duas fontes de água simplifica várias tarefas, desde o enchimento de panelas grandes até à lavagem de louça, tornando-a uma ferramenta indispensável para a sua equipa.

Aplicações

Esta torneira é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos do setor HORECA, incluindo restaurantes, hotéis, cafés, bares e cozinhas industriais. É perfeita para zonas de lavagem de louça e áreas de preparação de alimentos onde o espaço é um fator crítico, ou onde a estética de uma instalação sem fixação na parede é preferível. A sua altura de 600mm a torna adequada para pios e bancadas de diferentes profundidades, providenciando ergonomia e conforto durante a utilização.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Tipo	Torneira Monocomando com Ducha e Cano

Função

2 águas

Altura Total

600 mm (H)

Instalação

Fixo na base (sem necessidade de fixação à parede)