

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 15/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Torneira de Ducha Profissional de Parede com Cano Extensível

Informacoes do Produto

SKU:	EX19102873	Modelo:	GDP2C S1
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	GDP2C S1

Descricao Resumida

Torneira de ducha profissional de parede com duas entradas de água (quente/fria) e cano extensível, ideal para cozinhas industriais e HORECA.

Descricao Completa

Torneira de Ducha Profissional – Principais Vantagens

Concebida para resistir aos ambientes mais exigentes de cozinhas industriais, esta torneira de ducha (ou lavatório industrial) é a solução ideal para operações de lavagem intensivas no setor HORECA. A sua construção robusta e a seleção de materiais de alta qualidade garantem durabilidade excepcional e um desempenho fiável, mesmo com uso contínuo sob alta pressão e temperatura.

A flexibilidade é uma das suas maiores mais-valias. Equipada com uma mangueira especial e uma mola em aço inoxidável, permite um manuseamento fácil e preciso, tornando a limpeza de utensílios de grande volume e áreas de trabalho uma tarefa eficiente e menos árdua. Além disso, a sua montagem na parede otimiza o espaço, essencial em qualquer cozinha profissional.

Aplicações

Esta torneira de ducha é indispensável para restaurantes, hotéis, bares, hospitais e qualquer estabelecimento com cozinha industrial que exija padrões rigorosos de higiene. Adapta-se perfeitamente à lavagem preliminar de loiça em pios de grande dimensão, enchimento de painéis e limpeza de equipamentos, otimizando o fluxo de trabalho e assegurando a conformidade com as normas sanitárias.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Tipo de Instalação	De parede
Número de Entradas de Água	2 (quente e fria)
Material da Mola	Aço inoxidável
Mangueira	Especial para alta temperatura e pressão

Característica	Detalhe
Funcionalidades Adicionais	Anel-clipe para uso contínuo, Válvula anti-retorno
Revestimento	Banho de cromo de alta densidade
Acessórios Incluídos	Mangueiras flexíveis de conexão à rede e acessórios de fixação