

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 15/05/2026

*O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto






## Torneira Chuveiro Profissional 1 Água Direta para Cozinhas

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19102868	<b>Modelo:</b>	GDS S1
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EDENOX
--------------	--------

<b>Modelo</b>	GDS S1
---------------	--------

## Descricao Resumida

Torneira chuveiro profissional para cozinhas de restauração, hotelaria e catering. Com mola de aço inoxidável e mangueira de alta resistência. Água direta.

## Descricao Completa

### Torneira Chuveiro Profissional — Principais Vantagens

Desenvolvida especificamente para cozinhas profissionais de alta exigência, esta torneira chuveiro (ou chuveiro de pré-lavagem) é a solução ideal para operações intensivas. A sua construção robusta e materiais de elevada qualidade garantem durabilidade e desempenho superiores em ambientes de restauração, hotelaria e catering.

Equipada com uma mola de aço inoxidável e uma mangueira especial, a torneira resiste a altas temperaturas e pressões de água, assegurando um fluxo constante e fiável. O anel-clipe permite o uso contínuo sem fadiga, otimizando a eficiência das operações de lavagem em serviços de refeição de grande volume.

Todas as peças possuem um banho de cromo de alta densidade, garantindo não só uma estética profissional como também uma resistência superior à corrosão e ao desgaste. Este design facilita a limpeza e manutenção, contribuindo para a higiene e longevidade do equipamento no seu estabelecimento.

### Aplicações

Esta torneira chuveiro é indispensável em cozinhas de restaurantes, hotéis, cantinas, bares e outras unidades de catering que requeiram um controlo preciso da água para a lavagem de utensílios, panelas e bancadas. A sua funcionalidade de água direta assegura um caudal imediato, ideal para a pré-lavagem e limpeza rápida em picos de serviço.

Perfeita para postos de lavagem intensiva, ajuda a otimizar o processo de higienização de louça antes da lavagem em máquinas, contribuindo para a eficiência operacional e para a manutenção dos mais altos padrões de limpeza exigidos na indústria alimentar.

## Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Tipo de Água	1 água direta
Modelo	GDS S1
Material da Mola	Aço inoxidável
Mangueira	Especial, resistente a alta temperatura/pressão
Funcionalidades Adicionais	Anel-clipe para uso contínuo, válvula antirretorno
Acabamento	Banho de cromo de alta densidade
Conexão	Mangueiras flexíveis e acessórios de fixação incluídos