

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Máquina Lavar Louça Profissional 120 Cestos/Hora, Carga Esquerda

Informacoes do Produto

SKU:	EX19056136	Modelo:	LA-120
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca

EDENOX

Modelo

LA-120

Descricao Resumida

Máquina lavar louça profissional com 3 velocidades e capacidade para 120 cestos/hora. Construção em aço inox e termostatos eletrônicos para máxima higiene. Ideal Horeca.

Descricao Completa

Máquina Lavar Louça Profissional — Principais Vantagens

A Máquina de Lavar Louça Profissional (ou lava-louças profissional) LA-120 é a solução ideal para estabelecimentos Horeca e hotelaria que exigem eficiência e durabilidade na lavagem de loiça. Com capacidade para processar até 120 cestos por hora, este equipamento é projetado para otimizar os fluxos de trabalho em cozinhas com elevada demanda, garantindo resultados de limpeza impecáveis e uma operação contínua.

Construída integralmente em aço inoxidável AISI-304 18/10, a sua estrutura compacta assegura não só uma robustez inigualável e resistência à corrosão, mas também uma higiene superior, essencial no ambiente profissional. Os termostatos reguláveis, com indicadores eletrônicos para controlo de temperatura, garantem um lavado a 65 °C e um enxague a 85 °C, cumprindo rigorosas normas de higiene e segurança alimentar.

Aplicações

Este equipamento profissional é perfeitamente adequado para uma vasta gama de estabelecimentos, incluindo restaurantes de médio e grande porte, hotéis, cantinas industriais, bares com alto volume de clientes e serviços de catering. A sua capacidade de processamento de até 120 cestos por hora, com cestas de 500x500 mm, torna-o ideal para cozinhas que necessitam de uma resposta rápida e eficiente na lavagem de loiça, desde pratos e copos até utensílios de cozinha.

Especificações Técnicas

Característica

Detalhe

Material de Construção	Aço inoxidável AISI-304 18/10
Dimensões das Cestas	500 x 500 mm
Produção de Lavagem	80-100-120 cestos/hora (3 velocidades)
Posição de Carregamento	Esquerda
Termostato Tanque	Eletrônico, 65 °C (regulável)
Termostato Caldeirão	Eletrônico, 85 °C (regulável)
Potência do Caldeirão de Enxágue	27 kW
Potência Total	28,55 kW
Pressão da Rede Necessária	2-4 Kg/cm ²
Tensão de Alimentação	400 V 3+N+T
Dimensões (CxPxA)	1180 x 790 x 155 mm
Cestas Incluídas	2 CTE-11, 2 CPE-18, 1 CVE-16/100, 1 CT-10-R