

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Hotelequip.pt

Lava Mãos em Pé com Pedal 500x450x850mm em Aço Inoxidável

Informacoes do Produto

SKU:	EX19004746	Modelo:	LP-54
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	LP-54

Descricao Resumida

Lava mãos em pé em aço inoxidável AISI-304, com acionamento por pedal temporizado para máxima higiene. Dimensões 500x450x850mm. Pronto a instalar.

Descricao Completa

Este lava mãos em pé, construído integralmente em aço inoxidável, oferece uma solução higiénica e robusta para áreas de preparação. O seu sistema de acionamento por pedal temporizado garante uma operação sem contacto manual, essencial para manter os mais altos padrões de higiene em qualquer cozinha profissional.

Lava-mãos profissional com pedal — Características Técnicas

Dimensões Totais (LPA)	500 x 450 x 850 mm
Material	Aço inoxidável AISI-304 18/10
Espessura do Invólucro	1 mm
Sistema de Acionamento	Botão de pressão temporizado oculto, acionamento por pedal
Bica	Com suporte giratório
Misturador	Incluído (para água quente e fria)
Tubos Flexíveis	1/2" para água a alta pressão
Conexão de Drenagem	1 1/2"
Válvula de Drenagem	Incluída
Montagem	Fornecida montada — pronta a instalar

Aplicações Profissionais

Essencial em cozinhas profissionais de restaurantes, pastelarias, cantinas escolares e empresariais, hamburgarias e food trucks, onde a higiene das mãos é prioritária. Ideal para áreas de preparação de alimentos em hotéis, marisqueiras, churrasqueiras e tascas, garantindo conformidade com as normas de segurança alimentar.

Lava Mãos em Pé — Principais Vantagens

- **Higiene Superior:** Acionamento por pedal temporizado elimina a necessidade de contacto manual, reduzindo a propagação de bactérias.
- **Robustez e Durabilidade:** Construção integral em aço inoxidável AISI-304 18/10, com invólucros de 1 mm de espessura, assegura longa vida útil em ambientes exigentes.
- **Fácil Limpeza:** Design com raios largos nos invólucros facilita a higienização diária, mantendo os padrões de limpeza.
- **Instalação Simplificada:** Fornecido totalmente equipado e montado, pronto para ser ligado à rede de água e drenagem.
- **Funcionalidade Completa:** Inclui bica giratória, misturador para água quente e fria, e válvula de drenagem, oferecendo uma solução completa.

Qual o material de construção deste lava mãos?

Este lava mãos é totalmente construído em aço inoxidável AISI-304 18/10, com invólucros de 1 mm de espessura, garantindo máxima robustez e higiene.

Como funciona o sistema de acionamento da água?

O sistema de acionamento é por pedal temporizado, com um botão de pressão oculto. Basta acionar o pedal para que a água flua por um período predefinido, sem necessidade de contacto manual.

Este equipamento é fornecido montado ou desmontado?

O lava mãos é fornecido totalmente montado e equipado, pronto para ser instalado e ligado às redes de água e drenagem.

Quais as dimensões totais do lava mãos?

As dimensões totais do lava mãos são 500 mm de largura, 450 mm de profundidade e 850 mm de altura, adequadas para diversas áreas de preparação.

É adequado para cozinhas de restaurantes?

Sim, este lava mãos é ideal para cozinhas de restaurantes, snack-bares, cantinas e qualquer estabelecimento de restauração que necessite de uma solução robusta e higiénica para a lavagem das mãos do pessoal. ?