

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto




## Mesa Mural Inox com Cuba e Torneira, 1600x600x850 mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19005434	<b>Modelo:</b>	MCU-166-I-GM
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EDENOX
<b>Modelo</b>	MCU-166-I-GM

### Descricao Resumida

Mesa mural em aço inoxidável 1600x600x850 mm, com pia à esquerda e torneira de controlo único, ideal para cozinhas profissionais e restauração.

## Descricao Completa

### Mesa Mural Inox com Cuba e Torneira — Principais Vantagens

Concebida para otimizar o espaço e a funcionalidade em cozinhas profissionais, esta mesa mural (também conhecida como bancada de trabalho com pia) é a solução ideal para áreas de lavagem em restaurantes, hotéis e pastelarias. A sua construção robusta em aço inoxidável AISI-304 garante durabilidade e resistência à corrosão, essenciais em ambientes de elevada exigência.

A superfície de trabalho, com 50 mm de espessura e reforço antirruído, oferece uma base sólida e silenciosa para as operações diárias. A proteção contra salpicos integrada de 100 mm assegura uma higiene superior, protegendo as paredes e garantindo um ambiente de trabalho mais limpo e seguro.

A versatilidade é um atributo chave, com a opção de pia à direita ou à esquerda, adaptando-se perfeitamente a diferentes configurações de cozinha. Os pés ajustáveis em aço inoxidável permitem uma personalização da altura, assegurando ergonomia e conforto para os utilizadores.

### Aplicações

Este equipamento é indispensável em cozinhas industriais, restaurantes de grande e pequeno porte, hotéis, bares, pastelarias e qualquer estabelecimento HORECA que necessite de uma estação de lavagem eficiente e higiénica. A sua configuração compacta a torna ideal para espaços onde a otimização de cada metro quadrado é crucial.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Material	Aço inoxidável AISI-304 18/10
Dimensões totais (C x P x A)	1600 x 600 x 850 mm
Dimensões da pia (C x P x A)	400 x 340 x 200 mm
Espessura da pia	1 mm

<b>Bordo antisalpicadura</b>	100 mm
<b>Diâmetro abertura torneira</b>	37 mm
<b>Reforços</b>	3 perfis cruzados inferiores
<b>Pés</b>	Aço inoxidável, ajustáveis em altura
<b>Torneira</b>	De controlo único para 2 abastecimentos
<b>Pia</b>	Posição à esquerda