

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Mesa Mural Inox 1200x600mm com Portas de Correr

Informacoes do Produto

SKU:	EX19011655	Modelo:	MMP-126
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	MMP-126

Descricao Resumida

Mesa mural inox profissional 1200x600x850 mm com portas de correr, ideal para otimizar espaço e garantir higiene em cozinhas HORECA.

Descrição Completa

Mesa Mural Inox com Portas de Correr — Principais Vantagens

A mesa mural em aço inoxidável (também conhecida como bancada inox), com 1200x600 mm e portas de correr, é um equipamento fundamental para otimização do espaço e fluxo de trabalho em ambientes profissionais exigentes. A sua estrutura fechada e soldada, combinada com portas de correr, garante a máxima higiene e evita acumulação de sujidade, cumprindo os mais rigorosos padrões de higiene como o HACCP. A robustez do aço inoxidável assegura uma durabilidade excepcional e resistência à corrosão, indispensável para o uso diário em cozinhas com elevada humidade e temperaturas.

A conceção inteligente inclui um reforço longitudinal em aço inoxidável na parte inferior do tampo, proporcionando uma estabilidade superior para todas as tarefas de preparação. A prateleira inferior, ajustável em altura e com o mesmo reforço, oferece versatilidade para armazenamento, adaptando-se às necessidades específicas de cada espaço. A facilidade de limpeza é um dos seus maiores atributos, promovendo um ambiente de trabalho mais ágil e eficiente.

Aplicações

Esta mesa de trabalho mural é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos do setor HORECA e hotelaria, incluindo restaurantes, hotéis, cafés, pastelarias, e hospitais. É particularmente adequada para cozinhas industriais e espaços com limitação de área, onde a organização e a higiene são prioritárias. A sua construção robusta torna-a perfeita para preparação de alimentos, apoio em áreas de lavagem ou como superfície de arrumação eficiente, assegurando um desempenho fiável em operações de elevado volume.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões totais (C x L x A)	1200 x 600 x 850 mm
Tipo de Porta	Porta de correr com puxador integrado

Material	Aço inoxidável com acabamento brilhante
Estrutura	Fechada, soldada, com reforço longitudinal no tampo e prateleira
Prateleira Inferior	Plana, ajustável em altura, com reforço longitudinal
Frente do Tampo	50 mm de altura, com bordas arredondadas
Proteção Contra Respingos	100 x 15 mm, soldada, bordas arredondadas
Pés	Tubulares de 40 x 40 mm, altura ajustável