

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Mesa Quente Mural para Buffet 1200x700 mm

Informacoes do Produto

SKU:	EX19006617	Modelo:	MMP-127-CA
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	MMP-127-CA

Descricao Resumida

Mesa quente mural profissional de 1200x700x850 mm com portas de correr, ideal para manter alimentos quentes em buffets e serviços de catering.

Descricao Completa

Mesa Quente Mural para Buffet — Principais Vantagens

Esta mesa quente mural (ou pass-through aquecido) é um equipamento indispensável para qualquer negócio HORECA, garantindo que os alimentos se mantêm à temperatura ideal sem comprometer a sua qualidade. A construção em aço inoxidável com acabamento acetinado e parede dupla isolada oferece durabilidade e higiene, cruciais em ambientes profissionais de cozinha e serviço. Projetada para suportar o uso diário intenso, assegura um desempenho fiável e constante.

As portas injetadas contribuem para uma robustez excepcional e um isolamento térmico eficiente. Esta característica traduz-se numa economia de energia significativa e na manutenção de uma temperatura estável, entre 30 °C e 85 °C, essencial para a segurança alimentar e para preservar as características organolépticas dos pratos. O calor interno por ar forçado garante uma distribuição uniforme da temperatura.

Aplicações

Este equipamento é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos, incluindo restaurantes, hotéis, buffets, refeitórios, serviços de catering e cozinhas industriais. É perfeito para áreas de serviço onde os pratos precisam de ser mantidos quentes durante períodos prolongados, como em buffets de pequeno-almoço, linhas de self-service ou antes de serem servidos à mesa. As dimensões de 1200 x 700 x 850 mm tornam-na adequada para cozinhas de médio a grande porte.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões Totais (mm)	1200 x 700 x 850
Material de Construção	Aço inoxidável (interno e externo)
Acabamento	Acetinado
Isolamento	Parede dupla isolada

Portas	2 de correr, injetadas
Temperatura de Trabalho	30 °C a 85 °C
Aquecimento	Interno por ar forçado
Bancada Removível	Sim
Pés	Parafuso de 100 mm, totalmente soldados
Prateleira	Intermediária
Encosto da Mesa	Aço inoxidável
Potência (W)	2050
Tensão (V)	230/1/N