

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Mesa Mural Inox com Porta de Correr 1600x700x850 mm

Informacoes do Produto

SKU:	EX19012162	Modelo:	MMP-167
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	MMP-167

Descricao Resumida

Mesa mural inox 1600x700x850 mm, com porta de correr, ideal para otimização de espaço e higiene em cozinhas profissionais e HORECA. Durável e robusta.

Descricao Completa

Mesa Mural Inox — Principais Vantagens

Equipe a sua cozinha profissional com esta mesa mural inox robusta, ideal para otimizar o espaço e a eficiência operacional. Fabricada em aço inoxidável com acabamento brilhante, esta mesa (ou bancada) garante durabilidade excepcional e resistência à corrosão, fatores cruciais em ambientes de restauração e hotelaria.

As portas de correr integram um sistema de rolo superior e trilho guia inferior, assegurando um funcionamento suave e silencioso. O design inteligente, com um reforço longitudinal no tampo e pés ajustáveis, proporciona uma estabilidade inigualável para todas as suas tarefas de preparação de alimentos, cumprindo as mais rigorosas normas de higiene e segurança alimentar (HACCP).

Aplicações

Esta mesa mural é perfeitamente adequada para uma vasta gama de estabelecimentos HORECA, incluindo restaurantes, hotéis, cozinhas industriais, pastelarias e bares. É a solução ideal para espaços que exigem uma preparação estática de alimentos, oferecendo uma superfície de trabalho higiênica e ampla, ao mesmo tempo que maximiza a arrumação através do seu compartimento fechado com portas de correr.

A sua construção robusta e facilidade de limpeza tornam-na indispensável para cozinhas com elevado volume de trabalho, onde a higiene e a resistência são prioritárias.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões totais (C x L x A)	1600 x 700 x 850 mm
Estrutura	Fechada, soldada, com portas de correr
Material	Aço inoxidável, acabamento brilhante
Reforço do tampo	Longitudinal em aço inoxidável na parte inferior

Característica	Detalhe
Frente do tampo	50 mm de altura, com bordas arredondadas
Sistema de porta	Rolo superior e trilho guia inferior sob a prateleira
Dispositivo de travamento	Incluído
Prateleira inferior	Plana, intermediária, ajustável em altura com reforço longitudinal
Pés	Tubulares de aço inoxidável 40x40 mm, altura ajustável
Proteção contra respingos	100 x 15 mm, soldada, bordas arredondadas
Pega da porta	Integrado, comprimento total