

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Mesa Inox Mural c/ Porta de Correr 2000x600x850mm

Informacoes do Produto

SKU:	EX19011660	Modelo:	MMP-206
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	MMP-206

Descricao Resumida

Mesa de trabalho mural em aço inoxidável com portas de correr, 2000x600x850mm. Ideal para cozinhas profissionais, otimiza espaço e assegura higiene.

Descricao Completa

Mesa de Trabalho Inox com Porta de Correr — Principais Vantagens

Concebida para cozinhas profissionais, esta mesa de trabalho em aço inoxidável (também conhecida como bancada inox ou mesa mural) combina robustez e funcionalidade. A sua estrutura soldada garante uma estabilidade excepcional, essencial para as exigências diárias de operações intensivas no setor HORECA e hotelaria. O design inteligente com portas de correr otimiza o espaço, sendo ideal para ambientes onde cada centímetro conta.

O tampo reforçado e as bordas arredondadas asseguram não só durabilidade, mas também segurança e facilidade na limpeza, cumprindo rigorosas normas de higiene, como o HACCP. É um equipamento que eleva a eficiência operacional, oferecendo um espaço de trabalho higiénico e resistente à corrosão.

Aplicações

Esta mesa é perfeita para restaurantes, hotéis, cozinhas industriais, pastelarias e bares que necessitam de uma superfície de trabalho durável e com arrumação integrada. É ideal para a preparação de alimentos, montagem de pratos ou como apoio em diversas áreas da cozinha, desde a confeção à lavagem. A sua capacidade de adaptação a diferentes ambientes torna-a um investimento inteligente para qualquer negócio que procure otimizar o fluxo de trabalho e manter altos padrões de limpeza.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões totais (C x P x A)	2000 x 600 x 850 mm
Tipo de Estrutura	Fechada, soldada
Material	Aço inoxidável, acabamento brilhante
Portas	De correr com puxador integrado, dispositivo de travamento

Característica	Detalhe
Prateleira	Inferior plana intermediária, ajustável em altura, reforçada
Tampo	Frente de 50 mm de altura, bordas arredondadas, reforço longitudinal
Pés	Tubulares 40 x 40 mm, altura ajustável
Proteção contra respingos	100 x 15 mm, totalmente soldado, bordas arredondadas