

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto




## Mesa Mural Inox com Porta de Correr 2000x700x850 mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19012850	<b>Modelo:</b>	MMP-207
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EDENOX
<b>Modelo</b>	MMP-207

### Descricao Resumida

Mesa mural em aço inoxidável 2000x700x850 mm com portas de correr e prateleira ajustável. Ideal para cozinhas profissionais, oferece máxima higiene e otimização de espaço.

## Descrição Completa

### Mesa Mural Inox com Porta de Correr — Principais Vantagens

Esta mesa mural em aço inoxidável com porta de correr (também conhecida como bancada de parede) foi concebida para otimizar o espaço e a eficiência em cozinhas profissionais. A sua construção robusta garante estabilidade excepcional, essencial para o ritmo acelerado da restauração e hotelaria.

Com portas de correr integradas, oferece um sistema prático e higiénico para armazenamento, mantendo os utensílios e ingredientes protegidos e de fácil acesso. A superfície lisa e o aço inoxidável de alta qualidade facilitam a limpeza, prevenindo o acúmulo de resíduos e bactérias, crucial para o cumprimento das normas HACCP.

### Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, cantinas, pastelarias e bares com espaço limitado que procuram soluções de armazenamento e preparação eficientes. A sua durabilidade e design adaptável tornam-na perfeita para zonas de preparação de alimentos, apoio a fogões ou fornos, ou como extensão de bancadas existentes, suportando o uso intensivo diário.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões totais (C x L x A)	2000 x 700 x 850 mm
Tipo de porta	Correr
Material	Aço inoxidável com acabamento brilhante
Prateleira	Inferior plana intermediária, ajustável em altura, com reforço longitudinal
Reforço do tampo	Longitudinal em aço inoxidável na parte inferior

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Frente do tampo</b>	50 mm de altura, bordas arredondadas
<b>Proteção contra respingos</b>	100 x 15 mm, totalmente soldado, com bordas arredondadas
<b>Pés</b>	Tubulares de aço inoxidável 40 x 40 mm, altura ajustável
<b>Pega da porta</b>	Integrada de comprimento total