

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 19/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Mesa Refrigerada 2242x700 mm com Gavetas Linha 700

Informacoes do Produto

SKU:	EX19059924	Modelo:	MPG-225 HC HHDD
Marca:	EDENOX	EAN:	8434630014380

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
EAN	8434630014380
Modelo	MPG-225 HC HHDD

Descricao Resumida

Mesa refrigerada profissional Linha 700 com 4 portas e 4 gavetas GN, ideal para Horeca. Dimensões 2242x700x850 mm, capacidade de 615L. Classe energética E.

Descricao Completa

Mesa Refrigerada com Gavetas Linha 700 — Principais Vantagens

Descubra a eficiência e robustez desta mesa refrigerada (bancada refrigerada), concebida para satisfazer as exigências da hotelaria e restauração. A sua construção em aço inoxidável, tanto na bancada como no corpo interno, garante durabilidade e facilidade de limpeza, essencial em ambientes profissionais rigorosos.

Equipada com um sistema de refrigeração de última geração, utilizando o gás ecológico R-290, esta mesa oferece uma temperatura de trabalho consistente entre -2 °C e +8 °C, mesmo em condições ambientais de até 38 °C. As suas gavetas GN e portas com fecho automático asseguram um isolamento térmico superior, otimizando o consumo energético.

O design inteligente inclui detalhes como o interior com juntas curvas e prateleiras removíveis, que simplificam a manutenção diária, contribuindo para a higiene e segurança alimentar do seu estabelecimento. Esta solução compacta é ideal para cozinhas que procuram aliar funcionalidade e poupança de energia.

Aplicações

Este equipamento é perfeitamente adequado para uma vasta gama de estabelecimentos Horeca, incluindo restaurantes, bares, hotéis, cafetarias e cozinhas industriais. É ideal para a preparação de alimentos que exijam refrigeração constante e acesso rápido a ingredientes, otimizando o fluxo de trabalho em cozinhas com espaço limitado.

A sua capacidade generosa e as gavetas GN tornam-no uma excelente opção para armazenar grandes volumes de produtos refrigerados, desde legumes e carnes a laticínios, mantendo-os frescos e prontos a usar. A robustez da construção assegura um desempenho fiável em operações de uso intensivo.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (mm)	2242 x 700 x 850
Número de Portas	4
Número de Gavetas	4 (duas gavetas GN por porta)
Capacidade (L)	615
Temperatura de Trabalho	-2 °C a +8 °C (a 38 °C ambiente)
Refrigerante	R-290 (Ecológico)
Potência (kW)	0,33
Tensão	230 V 1 + N - 50 Hz
Consumo Anual de Energia (kWh/ano)	1920
Classificação Eficiência Energética	E
Material da Bancada	Aço inoxidável acetinado
Material Interno	Aço inoxidável
Isolamento	Poliuretano injetado sem CFC (40 Kg/m3)
Equipamento	1 grade GN 1/1 e dois jogos de guias por porta