

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto




Hotelequip.pt

## Mesa Refrigerada com Gavetas 2542 mm, Linha 600

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19059828	<b>Modelo:</b>	MPS-250 HC HHDD
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EDENOX
<b>Modelo</b>	MPS-250 HC HHDD

### Descricao Resumida

Mesa refrigerada de 2542 mm, Linha 600, em aço inoxidável, com 2 portas e 4 gavetas. Controle eletrônico de -2 °C a +8 °C e degelo automático.

## Descrição Completa

Esta mesa refrigerada de 2542 mm de comprimento e profundidade de 600 mm oferece uma solução robusta para refrigeração e organização em cozinhas profissionais, combinando duas portas e quatro gavetas com controle eletrônico de temperatura de -2 °C a +8 °C.

## Características Técnicas

<b>Material</b>	Aço inoxidável
<b>Dimensões (L x P x A)</b>	2542 x 600 x 850 mm
<b>Capacidade</b>	530 L
<b>Temperatura de Operação</b>	-2 °C a +8 °C (a 38 °C ambiente)
<b>Número de Portas</b>	2
<b>Número de Gavetas</b>	4
<b>Prateleiras</b>	1 por porta, arame revestido de plástico, removíveis
<b>Refrigerante</b>	R-134 A, livre de CFC
<b>Isolamento</b>	Poliuretano injetado, livre de CFC, 40 Kg/m <sup>3</sup>
<b>Controle de Temperatura</b>	Eletrônico com visor
<b>Degelo</b>	Automático
<b>Tensão de Alimentação</b>	230 V 1+N – 50 Hz
<b>Potência</b>	0,33 kW
<b>Classificação Eficiência Energética</b>	E

**Consumo Anual de Energia**

1.919 kWh/ano

## Aplicações Profissionais

Esta mesa refrigerada de Linha 600 é ideal para cozinhas profissionais com espaço otimizado, como em snack-bares, hamburgarias, roulotes e food trucks, onde a profundidade reduzida é crucial. Também se adapta a cozinhas de restaurantes de bairro, pastelarias com confeitaria e cantinas de pequena a média dimensão, oferecendo armazenamento refrigerado acessível e uma superfície de trabalho adicional para a preparação de alimentos.

## Mesa Refrigerada com Gavetas — Principais Vantagens

O design em aço inoxidável garante durabilidade e facilidade de limpeza, essencial em ambientes de cozinha profissional. As portas com fecho automático e as gavetas com corrediças telescópicas otimizam a eficiência operacional e o acesso aos produtos. O controlo eletrónico preciso da temperatura e o degelo automático asseguram a conservação ideal dos alimentos, enquanto o isolamento de poliuretano contribui para a eficiência energética do equipamento.

### Qual a profundidade desta mesa refrigerada?

Esta mesa refrigerada possui uma profundidade de 600 mm, sendo ideal para cozinhas com espaço limitado ou para integração em linhas de confeitaria mais compactas.

### Que tipo de refrigerante utiliza e é ecológico?

Utiliza o refrigerante R-134 A, que é livre de CFC (clorofluorcarbonetos), contribuindo para a proteção da camada de ozono.

### As prateleiras e gavetas são fáceis de limpar?

Sim, as prateleiras são feitas com arames revestidos de plástico e são facilmente removíveis. As gavetas possuem placas de fundo perfuradas e puxadores embutidos em aço inoxidável, facilitando a higiene diária.

### Qual a faixa de temperatura de operação?

A mesa refrigerada opera numa faixa de temperatura de -2 °C a +8 °C, garantindo a conservação adequada de uma vasta gama de produtos alimentares, mesmo com uma temperatura ambiente de até 38 °C.

**Este equipamento possui degelo automático?**

Sim, o evaporador de tiragem forçada possui degelo automático, o que minimiza a acumulação de gelo e reduz a necessidade de manutenção manual.