

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Hotelequip.pt

Mesa Refrigerada 2542x600x850mm com Gavetas – Linha FC

Informacoes do Produto

SKU:	EX19059829	Modelo:	MPS-250 HC HHHH
Marca:	EDENOX	EAN:	8434630013499

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
EAN	8434630013499
Modelo	MPS-250 HC HHHH

Descricao Resumida

Mesa refrigerada profissional com 4 portas e 8 gavetas em aço inox, ideal para HORECA. Dimensões de 2542x600x850mm. Eficiência energética Classe E e 530L de capacidade.

Descricao Completa

Mesa Refrigerada com Gavetas – Principais Vantagens para HORECA

Esta mesa refrigerada (também conhecida como bancada refrigerada ou mesa fria) é um equipamento essencial para otimizar operações em cozinhas profissionais. Fabricada integralmente em aço inoxidável, garante durabilidade, higiene e fácil manutenção, características cruciais para o setor HORECA e hotelaria. O design inteligente com gavetas embutidas maximiza o espaço de trabalho, permitindo um acesso rápido e organizado a ingredientes frescos.

A eficiência energética de Classe E, combinada com o isolamento de poliuretano de alta densidade e o refrigerante R-134 A, assegura um funcionamento económico e ecológico. O controlo eletrónico de temperatura com visor digital permite uma gestão precisa, mantendo os alimentos entre -2 °C e +8 °C, ideal para a conservação segura de uma vasta gama de produtos alimentares.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, pastelarias e bares com elevado volume de produção que necessitam de refrigeração e superfície de trabalho combinadas. Perfeita para preparo de saladas, sanduíches, sobremesas e para armazenagem temporária de ingredientes próximos à zona de confeção. As gavetas perfuradas e corredeiras telescópicas adaptam-se a cozinhas que valorizam a ergonomia e a rapidez de serviço.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Material	Aço inoxidável
Portas	4 portas (com 2 gavetas por porta)
Gavetas	8 gavetas com puxadores embutidos e placas de fundo perfuradas

Característica	Detalhe
Dobradiças	Fecho automático e batente de abertura
Isolamento	Poliuretano injetado sem CFC, 40 Kg/m ³
Refrigerante	R-134 A (sem CFC)
Evaporador	Tiragem forçada com revestimento anticorrosivo, descongelação automática
Controlo	Eletrónico de temperatura com visor
Temperatura	-2 °C a +8 °C (a 38 °C ambiente)
Capacidade	530 litros
Consumo anual	1.919 kWh/ano
Eficiência energética	Classe E
Potência	0,33 kW
Alimentação	230 V 1+N – 50 Hz
Dimensões (LxPxA)	2542 x 600 x 850 mm