

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Mesa Refrigerada 2542x600 mm com Cuba e 4 Portas -2°/+8°C

Informacoes do Produto

SKU:	EX19059830	Modelo:	MPSF-250 HC
Marca:	EDENOX	EAN:	8434630013505

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
EAN	8434630013505
Modelo	MPSF-250 HC

Descricao Resumida

Mesa refrigerada profissional 2542x600x850 mm com cuba e 4 portas. Capacidade de 530L e temperatura de -2°C a +8°C. Ideal para hotéis e restaurantes.

Descricao Completa

Mesa Refrigerada com Cuba – Solução Essencial para Profissionais

Desenvolvida para o exigente setor HORECA e hotelaria, esta mesa refrigerada com cuba (também designada por bancada refrigerada) é a solução perfeita para cozinhas profissionais que procuram otimizar o espaço e manter os ingredientes frescos e acessíveis. A sua construção robusta em aço inoxidável assegura durabilidade e uma higiene impecável, características cruciais para qualquer ambiente de restauração.

Com um design que integra uma pia e quatro portas, este equipamento proporciona uma estação de trabalho completa que facilita tanto a preparação como a conservação. O sistema de refrigeração eficiente, aliado ao isolamento de poliuretano de alta densidade, garante um controlo térmico superior e contribui significativamente para a poupança energética, posicionando esta mesa como um investimento inteligente e ecológico.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, cafetarias, bares e cozinhas industriais que necessitam de um equipamento versátil para a preparação e conservação de alimentos. Perfeita para estabelecimentos com volume médio a alto de produção, onde a rapidez na preparação e a manutenção da cadeia de frio são cruciais.

A presença da cuba integrada torna-a particularmente útil em áreas de preparação rápida e montagem de pratos, como linhas de self-service ou estações de pizza e saladas.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Material de Construção	Aço Inoxidável
Dimensões (mm)	2542 x 600 x 850

Característica	Detalhe
Dimensões da Pia (mm)	390 x 390
Número de Portas	4
Número de Prateleiras	1 por porta
Capacidade (L)	530
Gama de Temperatura	-2 °C a +8 °C
Refrigerante	R-134 A, Ecológico (CFC - Free)
Isolamento	Poliuretano injetado sem CFC (40 Kg/m3)
Classificação Energética	D
Consumo Anual de Energia	1.919 kWh/ano
Potência (kW)	0,33
Tensão de Alimentação	230 V 1+N – 50 Hz
Painel de Controlo	Eletrónico com display de temperatura
Degelo	Automático