

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Picadora de Carne 300Kg/h Industrial – Sistema 1/2 Unger

Informacoes do Produto

SKU:	EX19001540	Modelo:	PI-22-U-M
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	PI-22-U-M

Descricao Resumida

Picadora de carne industrial 230V com capacidade de 300kg/h. Construção robusta em aço inoxidável 18/8 e sistema de corte 1/2 Unger para uso HORECA.

Descricao Completa

Picadora de Carne Industrial – Principais Vantagens

Concebida para o setor HORECA, esta picadora de carne (ou moedora de carne) oferece uma produção impressionante de 300 kg/h, ideal para estabelecimentos com grande volume de trabalho. A sua robustez, aliada a um corpo em aço inoxidável 18/8, garante durabilidade e facilidade de limpeza, fundamentais para a manutenção dos mais altos padrões de higiene.

As engrenagens de alto desempenho e os pinhões redutores em banho de óleo asseguram uma operação fiável e um processamento eficiente da carne. O sistema 1/2 Unger, com triturador, faca de dois lados e placa de malha, proporciona uma moagem precisa e consistente, otimizando a textura e qualidade do produto final.

Aplicações

Esta picadora é perfeitamente adequada para talhos, restaurantes, hotéis e cozinhas industriais que necessitam de processar grandes quantidades de carne de forma rápida e eficiente. É ideal para a preparação de carne picada para hambúrgueres, almôndegas, enchidos e outros pratos que exigem carne moída de alta qualidade.

A sua capacidade de 300 kg/h torna-a uma solução excepcional para operações de média a grande escala, garantindo que a produção não seja um constrangimento mesmo nos períodos de maior afluência.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

Produção horária	300 kg/h
Velocidade de corte	140 rpm
Potência (W/HP)	1100 W / 1,50 HP
Tensão	230/1N-50 Hz
Peso	25 kg
Diâmetro de entrada	50 mm
Material do corpo	Aço inoxidável 18/8
Sistema de corte	1/2 Unger (tritador, faca 2 lados, placa de 6 mm)