

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Mantenedora de Luz LED para Buffet - 3 GN 1/1, 25W

Informacoes do Produto

SKU:	EX19036440	Modelo:	PL-R-311
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	PL-R-311

Descricao Resumida

Mantenedora de luz LED de 25W para realçar alimentos em buffet. Capacidade para 3 GN 1/1, medidas 1085x142x483mm. Ideal para profissional HORECA.

Descricao Completa

Mantenedora de Luz LED — Principais Vantagens para HORECA

Concebida para o setor HORECA e hotelaria, esta mantenedora de luz (também conhecida como iluminação de realce para buffet) assegura que os seus produtos expostos num buffet se mantenham visualmente apelativos. A iluminação LED integrada realça a frescura e a qualidade dos alimentos, atraindo os clientes e aumentando o consumo.

Com um design ergonómico e funcional, este equipamento foi otimizado para uma fácil adaptação em cozinhas profissionais e zonas de serviço. A sua potência de 25W oferece uma iluminação eficaz e de baixo consumo energético, contribuindo para a sustentabilidade e poupança operacional.

A estrutura robusta garante durabilidade e facilidade de limpeza, características essenciais para ambientes de alta exigência como restaurantes, hotéis e refeitórios, onde a higiene e a eficiência são prioritárias.

Aplicações

Ideal para bufetes de hotéis, restaurantes com serviço self-service, refeitórios empresariais e cantinas, esta mantenedora de luz é perfeita para realçar e iluminar uma vasta gama de alimentos. É particularmente útil em áreas de exposição de saladas, sobremesas, pães, frutas ou qualquer prato que beneficie de uma apresentação cuidada para estimular o apetite dos clientes.

A sua capacidade GN 3/1/1 significa que é compatível com os tipos de recipientes mais comuns na gastronomia de grandes volumes, facilitando a sua integração em linhas de buffet já existentes. Pode ser utilizada em ambientes onde a estética e a apresentação dos alimentos são cruciais para a experiência do cliente.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Comprimento Externo	1085 mm
Largura Interna	142 mm

Característica	Detalhe
Altura Externa	483 mm
Dimensões Instaladas	1045 mm
Capacidade GN	3 GN 1/1
Potência	25 W
Iluminação	LED
Forma	Retangular (modelos PL-R)