

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Mantenedora de Luz LED 16W para Self-Service, 5 GN 1/1

Informacoes do Produto

SKU:	EX19036442	Modelo:	PL-R-511
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	PL-R-511

Descricao Resumida

Mantenedora de luz LED de 16W, ideal para self-service. Realça produtos com iluminação eficiente. Dimensões: 1735x142x483 mm. Capacidade para 5 GN 1/1.

Descricao Completa

Mantenedora de Luz LED — Principais Vantagens

Esta mantenedora de luz LED (também conhecida como vitrine aquecida) é uma solução profissional para realçar produtos em operações de self-service e buffet. Concebida para otimizar a apresentação e conservação dos alimentos, a sua iluminação LED emite uma luz brilhante que destaca a aparência dos pratos, tornando-os mais apelativos para o cliente final. Garante uma excelente visibilidade e uma experiência agradável.

As telas desta mantenedora são desenvolvidas para proteger e elevar a qualidade visual dos seus produtos. Com uma potência de 16W, oferece luminosidade eficaz com baixo consumo energético, contribuindo para a eficiência operacional do seu estabelecimento. O design robusto e funcional assegura durabilidade e fiabilidade no uso diário em ambientes exigentes da hotelaria e restauração.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis e refeitórios com serviço de buffet ou self-service, onde a apresentação dos alimentos é crucial. Perfeita para manter saladas, sobremesas e outros frios frescos, ou ainda para auxiliar na apresentação de pratos quentes que não necessitem de aquecimento adicional. Adequada para esplanadas e eventos de catering que exigem equipamentos versáteis e de fácil adaptação. É a solução ideal para estabelecimentos que procuram um elemento de exposição que combine funcionalidade e estética para grandes volumes de clientes.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Comprimento	1735 mm
Largura (interna)	142 mm
Altura	483 mm
Dimensões instaladas	1695 mm

Característica	Detalhe
Capacidade GN	5 GN 1/1
Potência	16 W
Iluminação	LED