

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Churrasqueira a Gás de Pedra Vulcânica Linha 650 de 80 cm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	AXGPL865G	<b>Modelo:</b>	GPL865G
<b>Marca:</b>	ARILEX	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	ARILEX
<b>Modelo</b>	GPL865G

### Descricao Resumida

Churrasqueira profissional de pedra vulcânica a gás para hotelaria. 80 cm, 2 queimadores independentes (14,4kW) e grelhas de ferro fundido. Alta produtividade.

## Descricao Completa

### Principais Vantagens

Esta churrasqueira a gás com pedra vulcânica foi concebida para oferecer o sabor autêntico do grelhado tradicional com a eficiência e rapidez do sistema a gás. A utilização de pedra lávica permite uma distribuição de calor uniforme e constante, garantindo selagens perfeitas em carnes e peixes.

Construída com uma bancada em aço inoxidável AISI 304 de 1 mm de espessura, este equipamento destaca-se pela sua robustez e durabilidade em ambientes de cozinha intensiva. As grelhas em ferro fundido de alta resistência retêm o calor de forma eficaz, otimizando o consumo energético.

A versatilidade é um dos pontos fortes deste modelo de 80 cm, permitindo o controlo independente dos queimadores para criar zonas de cozedura diferenciadas. A limpeza é facilitada pela gaveta de recolha de gorduras em aço inoxidável, totalmente removível.

### Aplicações

Ideal para estabelecimentos HORECA de médio e grande volume, como restaurantes de grelhados, steak houses, hotéis e unidades de catering. O seu design compacto de mesa permite a integração em linhas de cozedura existentes ou em espaços limitados sem comprometer a produtividade.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Tipo de Energia	Gás (GPL/Natural)
Número de Queimadores	2 Independentes
Potência Total	14,4 kW (2 x 7,2 kW)
Superfície de Cozedura	2x (305 x 475 mm)
Material da Bancada	Aço Inoxidável AISI 304

**Dimensões Exteriores**

800 x 650 x 270 (h) mm

**Peso Líquido**

74 kg

## Perguntas Frequentes

**As pedras vulcânicas estão incluídas?**

*Sim, o equipamento é fornecido com a dotação necessária de pedra lávica para operação imediata.*

**Posso cozinhar alimentos diferentes ao mesmo tempo?**

*Sim, este modelo de 80 cm possui dois queimadores independentes, permitindo ajustar temperaturas distintas em cada metade da grelha.*

**Como é feita a limpeza das gorduras?**

*O grelhador dispõe de uma gaveta frontal em aço inoxidável totalmente extraível que recolhe todos os resíduos líquidos da cozedura.*

**Este modelo é adequado para gás natural ou bilha?**

*Os equipamentos são preparados de série para GPL, mas incluem habitualmente os injetores para conversão para Gás Natural.*