

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Fry-Topa gás 40 cm aço cromoduro 40FRYGCN

Informacoes do Produto

SKU:	AX40FRYGCN	Modelo:	40FRYGCN
Marca:	ARILEX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	ARILEX
Modelo	40FRYGCN

Descricao Resumida

Dados Técnicos

Válvulas: 1

Queimadores: 2

Potência: 5,5 kW

Superfície útil: 302x396 mm

Dimensões: 385x587x364h mm

Peso unitário líquido: 35 kg

Descricao Completa

Características Técnicas

CARACTERÍSTICAS:

Fabricado em Espanha com materiais de alta qualidade

Certificado CE

Construído em aço inoxidável com acabamento acetinado de 1,2 mm de espessura

Placa para assar com 15 mm de espessura

Peitoral com 100 mm de altura e 2 mm de espessura soldado na parte superior, evitando assim o acúmulo e vazamento de graxa entre o prato e os peitorais

Fabricado em aço com banho de cromo duro de 50 microns

Válvula termostática 300°C que regula o fogo, permitindo obter uma temperatura adequada da placa de cozedura, reduzindo o consumo de gás

Controles metálicos de liga de zinco de alta qualidade com quadro de marcação de potência, máximo e mínimo

Caixa de gordura frontal de grande capacidade integrada no móvel e facilmente removível

Ignição piezoelétrica (1 por válvula de gás)

Pés altos e ajustáveis ??muito robustos

Queimador de design ARILEX com saída de chama em todo o seu perímetro garantindo uma distribuição uniforme do calor por toda a placa

Não há “zonas frias”

Grande valor de aquecimento com termopar de segurança

Entrada de gás na parte traseira que facilita a instalação em locais onde o aproveitamento de espaço é imprescindível

Como padrão, são fornecidos predispostos para gás propano-butano e injetores para troca de gás natural