

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto




Hotelequip.pt

## Placa de grelhar a gás 120cm - aço laminado 120PGLN

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	AX120PGLN	<b>Modelo:</b>	120PGLN
<b>Marca:</b>	ARILEX	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

**Marca**

ARILEX

**Modelo**

120PGLN

## Descricao Resumida

### Dados Técnicos

Válvulas: 4

Queimadores: 4

Potência: 11 kW

Superfície útil: 1200x400 mm

Dimensões: 1206x450x233h mm

Peso unitário líquido: 44 kg

## Descricao Completa

### Características Técnicas

Fabricado em Espanha com materiais de alta qualidade

Certificado CE

Construído em aço inoxidável com acabamento acetinado de 1 mm de espessura

Placa para assar com 6 mm de espessura

Peitoral com 36 mm de altura. Fabricado em aço laminado com proteção antioxidação

Placa de cozimento única no mercado, totalmente removível que facilita o transporte, manutenção e limpeza

Controles em baquelite cromado de alta qualidade com marcador de máximo/mínimo

Caixa de gordura frontal de grande capacidade integrada no móvel e facilmente removível

Ignição piezoelétrica (1 por válvula de gás)

Pés altos e ajustáveis ??muito robustos

Queimador de design ARILEX com saída de chama em todo o seu perímetro garantindo uma distribuição uniforme do calor por toda a placa

Não há “zonas frias”

Grande valor de aquecimento com termopar de segurança

Entrada de gás na parte traseira que facilita a instalação em locais onde o aproveitamento de espaço é imprescindível

Como padrão, são fornecidos predispostos para gás propano-butano e injetores para troca de gás natural