

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 05/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Arrefecedor Garrafas 137L | Termostato Analógico

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EU3054	<b>Modelo:</b>	BEG-100
<b>Marca:</b>	EUTRON	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EUTRON
<b>Modelo</b>	BEG-100

### Descricao Resumida

Arrefecedor de garrafas compacto para uso comercial, 137L de capacidade, termóstato analógico e 2 portas de correr, ideal para bares e restaurantes.

## Descricao Completa

### Arrefecedor de Garrafas BEG-100 — Principais Vantagens

Mantenha as suas bebidas sempre à temperatura ideal com o nosso arrefecedor de garrafas BEG-100, uma solução eficiente e fiável para o seu restaurante, bar ou hotel. Este equipamento, concebido para uso comercial, garante um arrefecimento rápido e constante, assegurando a máxima satisfação dos seus clientes. Com um termóstato analógico para controlo preciso e portas de correr para acesso facilitado, a sua equipa vai apreciar a funcionalidade e durabilidade.

### Aplicações

Ideal para estabelecimentos com grande fluxo de clientes, como bares movimentados, esplanadas durante o verão, ou como parte integrante de um serviço de catering em eventos. Perfeito para manter cervejas, refrigerantes e sumos frescos e prontos a servir, suportando um volume útil de 137 litros para garantir que nunca falta nada aos seus clientes, mesmo nas horas de ponta.

### Características Técnicas

Característica	Detalhe
Exterior	Lacado a branco
Interior	Aço galvanizado
Separadores	Verticais em barra de aço plastificado
Isolamento	Poliuretano injetado, 35mm espessura, 40kg/m <sup>3</sup> densidade, sem CFC
Compressor	Hermético com condensador ventilado
Refrigerante	Ecológico R-134a, livre de CFC
Evaporador	Estático em tubo de cobre e aletas de alumínio
Temperatura de Trabalho	+2°C a +8°C

**Característica****Detalhe**

Termóstato	Analógico
Interruptor	Geral ON/OFF luminoso
Portas	2, de correr, para acesso ao interior
Volume Útil	137 litros
Potência Elétrica	150W
Voltagem	230V/50Hz
Dimensões Externas	1017x545x840mm