

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Máquina de Vácuo Profissional de Mesa 300mm DZ-300T

Informacoes do Produto

SKU:	EU1803	Modelo:	DZ-300T
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
-------	--------

Modelo	DZ-300T
--------	---------

Descricao Resumida

Máquina de vácuo profissional de mesa, com barra de soldadura de 300mm e estrutura em aço inoxidável. Ideal para cozinhas de restaurantes.

Descricao Completa

Máquina de Vácuo Profissional — Máquina de Vácuo de Mesa – Principais Vantagens

Otimize a conservação dos seus alimentos e prolongue a sua frescura com a Máquina de Vácuo Profissional DZ-300T. Projetada para cozinhas profissionais, esta máquina assegura que os seus ingredientes e pratos cozinhados mantenham o peso, a textura e os sabores originais por muito mais tempo. Evite o ressecamento e a mistura de odores, garantindo a máxima qualidade para os seus clientes.

A sua estrutura robusta em aço inoxidável confere-lhe não só durabilidade, mas também a facilidade de limpeza essencial em qualquer ambiente de restauração. Os comandos frontais simplificam a operação, permitindo à sua equipa agilizar o processo de embalagem, tornando o trabalho mais eficiente e produtivo.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis e serviços de catering que procuram otimizar a gestão de stock e a qualidade dos alimentos. Perfeita para embalar a vácuo carnes, peixes, legumes e refeições preparadas, garantindo a sua integridade e frescura. A sua dimensão compacta torna-a adequada para bancadas de trabalho com espaço limitado, enquanto a sua eficiência é um trunfo em cozinhas movimentadas.

Características Técnicas

Estrutura	Aço Inoxidável
-----------	----------------

Barra de soldadura	300 mm
Bomba de vácuo	XD-008
Comandos	Frontais
Tampa superior	Polietileno transparente
Ciclos por minuto	2 a 3
Peso bruto	41 kg
Potência elétrica	370W 220V
Dimensão câmara vácuo (LxPxA)	302x385x100mm
Dimensões externas (LxPxA)	375x488x360mm