

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Máquina de Vácuo de Mesa Profissional 350mm

Informacoes do Produto

SKU:	EU1805	Modelo:	DZ-350
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	DZ-350

Descricao Resumida

Máquina de vácuo de mesa profissional com barra de soldadura de 350mm e bomba de 20m³/h. Ideal para conservação de alimentos em cozinhas profissionais.

Descricao Completa

máquina de vácuo profissional — Máquina de Vácuo DZ-350 — Principais Vantagens

Esta máquina de embalar a vácuo de mesa foi concebida para otimizar o processo de conservação de alimentos em cozinhas profissionais. Permite prolongar a frescura de produtos crus ou cozinhados, evitando a perda de peso, o ressecamento e a mistura indesejada de sabores e odores. A sua construção robusta em aço inoxidável assegura durabilidade e fácil higienização, elementos cruciais para o seu negócio.

Equipada com uma bomba de vácuo de alta performance e comandos intuitivos acessíveis na parte frontal, esta máquina garante uma operação eficiente e sem complicações. A tampa superior transparente em polietileno oferece uma visualização clara do processo de embalagem, permitindo um controlo preciso. Com ciclos rápidos, é uma adição valiosa para qualquer operação que valorize a qualidade e a organização no armazenamento de alimentos.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis e serviços de catering que necessitam de preservar a qualidade dos alimentos por mais tempo. Perfeita para embalar carnes, peixe, queijos, legumes ou refeições pré-preparadas, esta máquina adapta-se a diversas necessidades, desde a preparação diária de um buffet de hotel até à gestão de stocks numa cafetaria movimentada.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Estrutura	Aço inoxidável
Bomba de Vácuo	20m ³ /h XD-020
Barra de Soldadura	350 mm
Comandos	Frontais de fácil utilização

Característica	Detalhe
Tampa	Polietileno transparente
Ciclos por Minuto	2 a 3
Peso Bruto	44 kg
Potência Elétrica	1,20 kW 220V
Dimensão Câmara de Vácuo (LxPxA)	370x390x220 mm
Dimensões Externas (LxPxA)	420x560x470 mm